



# NISSAN TOWNSTAR EV FURGON





# ÚJ NISSAN TOWNSTAR EV FURGON MÁR NETTÓ 14 199 000 Ft-tól

## LISTAÁR

AKKUMULÁTOR	MÉRET		ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA
45 kWh 122	L1 - 2 ÜLÉS	Nettó ár	14 199 000 Ft	14 849 000 Ft	15 249 000 Ft
		Bruttó ár	18 032 730 Ft	18 858 230 Ft	19 366 230 Ft

## OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG\*

Bal oldali tolóajtó	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Színes 10"-os kormány mögötti TFT kijelző	-	-	90 000 Ft

\*- a megjelenített árak ÁFA nélkül értendők

## GARANCIA

Nissan Kiterjesztett Garancia (Gyártói garancia: 5 év /160 000 km)	+1 év	+2 év	+3 év
Maximális futásteljesítmény	160 000 km	160 000 km	160 000 km
Ár	142 535 Ft	313 570 Ft	513 115 Ft

## SZÍNEK

QNG - Fehér		Felár nélkül
KPW - Szürke		Nettó 70 000 Ft
GNE - Enigma Fekete		Nettó 130 000 Ft
KNG - Casiopee Szürke		Nettó 130 000 Ft
KQA - Gyöngyház Szürke		Nettó 130 000 Ft
NPF - Sötét Vörös		Nettó 130 000 Ft

## TOVÁBBI INFORMÁCIÓ



További információra van szüksége? Kérdése van?  
Vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:



06 80 333 888



ugyfelszolgalat@nissan.hu



## ACENTA



- Automata légkondicionáló
- 16" acél keréktárcsa
- Pótkerék
- LED nappali menetfény
- Automata fényszórók
- Esőérzékelős ablaktörlők
- Hátsó parkolóradar

## N-CONNECTA (ACENTA felszereltségen felül)



- Intelligens vészfékező rendszer gyalogos és kerékpáros felismeréssel
- Sebességtartó automatika
- Holttér figyelő rendszer
- Hátsó + első + oldalsó parkolóradar
- Tolatókamera
- Első LED ködlámpa
- 8"-os központi érintőképernyő Display Audio rendszer + Apple CarPlay / Android Auto<sup>1</sup>

## TEKNA (N-CONNECTA felszereltségen felül)



- Sebesség határoló
- Távolsági fényszóró asszisztens
- Fűthető első ülések
- Intelligens parkolás asszisztens
- Vezeték nélküli töltő
- 360 fokos parkolókamera, első és hátsó szenzorokkal
- NissanConnect Navigáció
- LED raktér világítás

**BIZTONSÁG**

E-Call	L1	S	S	S
Első vezetőoldali légzsák	L1	S	S	S
Kipörgésgátló	L1	S	S	S
Visszagurulásgátló asszisztens	L1	S	S	S
Guminyomás ellenőrző rendszer	L1	-	S	S
Központi zár	L1	S	S	S
Sebességtartó automatika	L1	-	S	S
Sebességhatároló	L1	-	-	S
Sávtartó asszisztens	L1	-	S	S
Holttér figyelő rendszer	L1	-	S	S
Holttér figyelő rendszer beavatkozással	L1	-	-	S
Vezető éberségére figyelmeztető rendszer	L1	-	S	S
Közúti jelzések felismerése	L1	-	S	S
Intelligens vészfékező rendszer gyalogos és kerékpáros felismeréssel	L1	-	S	S

**KÉNYELEM**

Automata légkondicionáló	L1	S	S	S
Elektromos ablakemelők elől	L1	S	S	S
Elektromos ablakemelők elől, automata funkcióval	L1	-	S	S
Automata fényszórók	L1	S	S	S
Távolsági fényszóró asszisztens	L1	-	-	S
Fűthető első ülések	L1	-	-	S
Esőérzékelős ablaktörlők	L1	S	S	S
Hátsó parkolóradar	L1	S	S	S
Hátsó + első + oldalsó parkolóradar	L1	-	S	S
Intelligens parkolás asszisztens	L1	-	-	S
Tolatókamera	L1	-	S	-
360 fokos parkolókamera, első és hátsó szenzorokkal	L1	-	-	S
Vezeték nélküli töltő	L1	-	-	S
Pótkerék	L1	S	S	S

**AUDIÓ ÉS NAVIGÁCIÓ**

DAB digitális rádió 2 hangszóróval és Bluetooth®	L1	S	-	-
8"-os központi érintőképernyő Display Audio rendszer	L1	-	S	S
NissanConnect navigáció	L1	-	-	S
Okostelefon tükrözési lehetőség, Apple CarPlay® (vezetékes)/Android Auto® (vezetékes) <sup>1</sup>	L1	-	S	S
Színes 4,2"-os kormány mögötti TFT kijelző	L1	S	S	S
Színes 10"-os kormány mögötti TFT kijelző	L1	-	-	O
12V-os csatlakozó a raktérben	L1	S	S	S

	MÉRET	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA
<b>KÜLSŐ</b>				
16" acél keréktárcsák	L1	S	S	S
Manuálisan behajtható, elektromosan állítható fűthető külső tükrök	L1	S	-	-
Automatikusan behajló, elektromosan állítható fűthető külső tükrök	L1	-	S	S
Fényezetlen külső oldalsó tükrő	L1	S	S	-
Fényes fekete külső oldalsó tükrő	L1	-	-	S
Fényezetlen szín- lökhárító	L1	S	S	S
Fényezetlen szín- külső ajtókilincs	L1	S	-	-
Karosszéria színével megegyező külső ajtókilincs	L1	-	S	S
LED-es nappali menetfény	L1	S	S	S
LED fényszóró	L1	S	S	S
LED irányjelzők	L1	-	-	S
Jobb oldali tolóajtó	L1	S	S	S
Bal oldali tolóajtó	L1	O	O	O
180°-ban nyitható, lemezelte hátsó ajtók	L1	S	S	S
Első LED ködlámpa	L1	-	S	S
<b>BELSŐ</b>				
Szürke szövet ülések	L1	S	-	-
Szövet és bőr ülések sötétkék betétekkel	L1	-	S	S
Állítható magasságú vezetőülés	L1	S	S	S
Vezetőülés deréktámasszal	L1	-	S	S
Standard utasülés	L1	S	-	-
Állítható magasságú utasülés	L1	-	S	S
ISOFIX gyerekülés rögzítési pontok	L1	S	S	S
Világítással felszerelt kesztyűtartó	L1	-	S	S
Bőr kormánykerék	L1	-	S	S
Középkonzol + tároló rekesz	L1	S	-	-
Középkonzol + tároló rekesz és könyöktámasz	L1	-	S	S
Króm sebességváltó gomb	L1	-	-	S
Halogén raktérvilágítás	L1	S	S	-
LED raktérvilágítás	L1	-	-	S
Műanyag raktérborítás	L1	S	S	S
<b>TÖLTÉS</b>				
Mode3 Type2 töltőkábel nyilvános töltőpontokhoz, vagy otthoni falitöltőhöz	L1	S	S	S
22kW AC és 80 kW DC töltési kompatibilitás	L1	S	S	S

S- Standard; - - Nem elérhető; O- Választható

**MOTOR**

Elektromos motor típusa	szinkromotor tekercselt rotorral
Elrőátvitel típusa	elsőkerék-meghajtás
Váltó típusa	automata egy fokozatú
Maximális teljesítmény - kW (LE)	90 (122)
Maximális nyomaték - Nm	245

**AKKUMULÁTOR**

Akkumulátor típusa	lítium-ion
Akkumulátor teljes kapacitása (kWh)	45
Akkumulátor tömege (kg)	320
Feszültség (V)	240-408

**TÖLTÉS & TELJESÍTMÉNY**

Hatótávolság (WLTP) <sup>2</sup> - vegyes min/max. (km)	283 - 286
Hatótávolság (WLTP) <sup>2</sup> - városi min/max. (km)	397 - 405
Áramfogyasztás- vegyes min/max (kWh/ 100 km)	17,0 - 17,3
Áramfogyasztás- városi min/max (kWh/ 100 km)	13,1 - 13,4
Végsebesség (km/h)	132
Fedélzeti töltő (kW)	22 (Töltési idő 15-80 %: 90 perc)
Villám-töltő kapacitás (kW)	80 (Töltési idő 15-80 %: 37 perc)

**FUTÓMŰ**

Első felfüggesztés	MacPherson felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés	Torziós rudas felfüggesztés
Kerék / Gumiabroncs mérete	16" / 205/60 R16
Fordulókör átmérője (padkák között) (m)	11,31



**SÚLY & MÉRETEK**

Önsúly min-max (kg)	1608 / 1849
Terhelhetőség (kg)	612
Megengedett össztömeg (kg)	2220
Vontatható jármű max. tömege / Fékezett* (kg)	1500
Vontatható jármű max. tömege / Fékezetlen* (kg)	750
Maximális tengelyterhelés – elöl (kg)	885
Maximális tengelyterhelés – hátul (kg)	723
Teljes hosszúság (mm)	4486
Teljes szélesség - tükrök nélkül / tükrökkel (mm)	1860 / 2159
Teljes magasság üresen (mm)	1804
Tengelytáv (mm)	2716
Első / hátsó túlnyúlás (mm)	960 / 810

\*feltüntetett értékek járművezető + 1 utas mellett értendők

## RAKTÉR MÉRETEK

Rakodási magasság (mm)	1215
Rakodási hossz szilárd válaszfalal (mm)	1806
Maximális szélesség (mm)	1570
Raktérfogat szilárd válaszfalal (m3)	3,3
Rakodóperem magassága üres állapotban (mm)	634
A tolóajtók szélessége a padlótól 100 mm-re (mm)	612
A tolóajtók szélessége a padlótól 800 mm-re (mm)	615
A tolóajtók belépési magassága (mm)	1059
A hátsó ajtó belépési szélessége a padlótól számított 100 mm-nél (mm)	1256
A hátsó ajtó belépési magassága (mm)	1115
Maximális tetőterhelés (kg)	100







A Grand Automotive Central Europe Kft. a járművek importőre. A Magyarországon alkalmazandó termékspecifikációkról és árakról a Nissan Márkakereskedőknél tájékozódhat, a honlapon történő tájékozódás a márkakereskedői információkat nem pótolhatja. A feltüntetett árak ajánlott listaárak, melyek az általános forgalmi adó, a regisztrációs díj és a magyar forint árfolyam változása esetén módosulhatnak. A Grand Automotive Central Europe Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a kiadás utáni módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek, továbbá az árlistán szereplő képek csupán illusztrációs célt szolgálnak. Az árlista a 2022.11.15- től visszavonásig érvényes. A Grand Automotive Central Europe Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Ellenőrizze a Nissan márkakereskedőjének elérhetőségét és szállítási dátumát. Jelen árlista 410 HUF/EUR árfolyamig érvényes (MNB árfolyam).

Valamennyi ár Ft-ban értendő és tartalmazza a vonatkozó biztosítási adó mértékét. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A Nissan International Insurance Ltd. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. Az Ön gépjárművéhez elérhető termékekről az ügyféltérben található számítógépen, az internetes értékesítési felületen tájékozódhat. Az internetes értékesítési felület használatát illetően kérjük, érdeklődjön Kollégánktól. A NISSAN Kiterjesztett Garanciabiztosítás biztosítási termék, a biztosítás pontos feltételeiről az ügyféltérben elérhető Ügyféltájékoztató valamint az Általános Szerződési Feltételek segítségével tájékozódhat.

1) Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Apple CarPlay a következő eszközökkel kompatibilis: iPad2, iPhone 5 vagy újabb készülék (Lightning-csatlakozó), iOS 8.3 vagy újabb operációs rendszerrel és USB kapcsolat szükséges. Az Apple CarPlay elérhetősége piaconként eltérő. Az Apple CarPlay részleteiről érdeklődjön a következő oldalon: <https://www.apple.com/hu/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>. Az Android Auto a Google bejegyzett védjegye. Az Android Auto a következő eszközökkel kompatibilis: Android 5.0 (Lollipop) vagy újabb rendszert futtató telefonokkal használható. USB-kapcsolat szükséges. Az Android Auto elérhetőségét a következő linken ellenőrizheti: <https://www.android.com/auto/>. A Nissan nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy Android Auto használatából eredő bármilyen kár, veszteség vagy sérülésért. Nissan befolyásán kívül eső okokból, előfordulhat, hogy az Apple CarPlay és Android Auto rendszer nem elérhető egy adott országban vagy nem az összes Funkciója, ezért a Nissan nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy Android Auto elérhetőségéért vagy hiányos jellemzői miatt az Ön autójában.

2) Az adatokat laboratóriumi vizsgálatokból nyerik az EU jogszabályainak megfelelően, és a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Az információ nem egy adott járműre vonatkozik, és nem képezi részét az ajánlatnak. A számok nem tükrözik a tényleges vezetési eredményeket. Az opcionális berendezések, a karbantartás, a vezetési magatartás és a nem technikai tényezők, például az időjárási viszonyok befolyásolhatják a hivatalos eredményeket. Az adatokat az új világméretű, harmonizált könnyű járművek vizsgálati eljárásának (WLTP) vizsgálati ciklusa alapján határozták meg.