



PEUGEOT 2008

PEUGEOT 2008



Listaár

Motor	Váltó	STYLE	ALLURE	GT
Hybrid 110 LE e-DCT6	6 seb. auto.	10 390 000	11 010 000	-
Hybrid 145 LE e-DCT6	6 seb. auto.	10 950 000	11 570 000	12 440 000
Elektromos 156 LE (54 kWh)		15 470 000	16 090 000	16 960 000

Kedvezményes ár

Motor	Váltó	STYLE	ALLURE	GT
Hybrid 110 LE e-DCT6	6 seb. auto.	8 790 000	9 410 000	-
Hybrid 145 LE e-DCT6	6 seb. auto.	9 350 000	9 970 000	10 840 000
Elektromos 156 LE (54 kWh)		14 270 000	14 490 000	15 360 000

* Minden 2026. február 1. után megrendelt és forgalomba helyezett, magánügyfél számára értékesített új Peugeot személygépkocsi vásárlása esetén a 3 év szerződéses gyári jótállás mellé +5 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállás jár. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 3 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótálláshoz képest a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat tartalmazza, és az autó első forgalomba helyezésétől számított 8 évig vagy 200 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az ajánlat visszavonásig érvényes, magánszemélyeknek történő értékesítés esetén. A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szervízfüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek. Jogi személy ügyfelekre vonatkozó garanciafeltételekről érdeklődjön márkakereskedéseinknél.

Érvényes: 2026.02.04-től a következő árlista közléséig. A feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek, forintban értendők; a bruttó árak a regisztrációs adót és a 27 %-os ÁFÁ-t tartalmazzák, ugyanakkor az üzembe- és forgalombahelyezés költségét, valamint a gépjármű tulajdonjogának megszerzésére tekintettel fizetendő visszerthes vagyonátruházási illetéket nem foglalják magukban. A megjelenített kedvezményes ár fogyasztók esetén érvényes; további akciókkal és kedvezményekkel nem vonható össze, kivéve ahol ez külön feltüntetésre kerül. Az árlistában szereplő adatok tájékoztató jellegűek, előfordulhat, hogy már nem aktuálisak vagy elírást tartalmaznak, ezekért a P Automobil Import Kft.-nek nem áll módjában felelősséget vállalni. A P Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a modellváltozatok, felszereltségek, technikai adatok, árak és egyéb közölt adatok - előzetes értesítés nélkül történő - teljeskörű megváltoztatásának jogát is. Bővebb tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Peugeot márkakereskedői hálózattal.

FELSZERELTSÉG

H0 modellév - 2025. novemberi gyártástól

LCDV	Külső színek	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
MOLD	Selenium szürke metálfényezés		-	O	O	-	O	O	180 000
MOF4	Artense szürke metálfényezés		O	O	O	O	O	O	180 000
MSVH	Elkür piros lakkfényezés		-	O	O	-	O	O	250 000
MOSU	Okenite fehér metálfényezés		S	O	O	S	O	O	180 000
MO9V	Perla Nera fekete metálfényezés		O	O	O	O	O	O	180 000
MODP	Obsession kék metálfényezés		O	S	S	O	S	S	180 000
LCDV	Belső ülések, kárpitok	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
GRFX	RENZO szövetskárpit "naplemente sárga" diszvarrással + komfortülések elöl + vezetőoldali magasság állítás		S	-	-	S	-	-	
AQFX	LOMSA szövetskárpit bőrbőrértékekkel "ouartze" diszvarrással + komfortülések elöl + magasság állítás		-	S	-	-	S	-	
ATFX	BELOWKA bőr-szövetskárpit GT ülésekkel "adamite" diszvarrással + magasság állítás		-	-	S	-	-	S	
WNFX	ICONIUM alcantara kárpit GT ülésekkel "adamite" diszvarrással + elektromosan állítható vezetőülés masszázsfunkcióval + fűthető első ülések		-	-	O	-	-	O	630 000
	Fekete tetőkárpit		S	S	S	S	S	S	
LCDV	Kényelem	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
YD00	Távírányítás központjár		S	S	-	S	-	-	
YD02	Kulcs nélküli indítás		-	-	-	-	S	-	
YD07	Kulcs nélküli nyitás és indítás	JGS csomagban	-	-	S	-	-	S	
	Elektromosan állítható, fűthető és manuálisan behajtható külső tükrök		S	-	-	S	-	-	
	Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső tükrök, elektrokormány belseő tükrökkel		-	S	-	-	S	-	
	Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső tükrök klípóvilágítással, keret nélküli elektrokormány belseő tükrökkel		-	-	S	-	-	S	
	Elektromos, szekvenciális ablakemelők elöl és hátul		S	S	S	S	S	S	
	1/3 - 2/3 arányban dönthető hátsó ülések		S	S	S	S	S	S	
	Bőr multikormány		S	S	-	S	S	-	
	Perforált bőr multikormány		S	S	-	S	S	-	
	Automata klímaberendezés		S	S	S	S	-	S	
ZS01	Hőszivattyú		-	-	-	S	S	S	
LCDV	Biztonság	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
NF18	Vezető- és utasoldali légzsákok, oldallégzsákok, függönylégzsákok		S	S	S	S	S	S	
CO18	Első biztonsági öv: pirotechnikai övfeszítők over-határolóval		S	S	S	S	S	S	
CF14	Hátsó szélvédő biztonsági öv: pirotechnikai övfeszítők over-határolóval		S	S	S	S	S	S	
QO13	Hátsó középső biztonsági over-határoló nélküli		S	S	S	S	S	S	
	Isolix rögzítési pontok hátul		S	S	S	S	S	S	
	EccLED fényzőrök		S	-	-	S	-	-	
	EccLED fényzőrök + automatikus ablaktörők		-	S	-	-	S	-	
	FulLED fényzőrök távoljáró fényzőrök asszisztenssel + automatikus ablaktörők		-	-	S	-	-	S	
	LED nappali mennyei fény		S	S	S	S	S	S	
PS06	Manuális fényzőrök magasság állítás		S	S	-	S	S	-	
PS03	Automatikus fényzőrök magasság állítás		-	-	S	-	-	S	
PR00	Első kódlámpa nélküli		S	S	S	S	S	S	
	<u>Safety csomag:</u> • Tempomat és sebességvártartó • Kérszített táblafelismerő rendszer • Sávartó asszisztens • Kamera alapú automata vészfékező rendszer (5-80 km/h) nappali fényviszonyok mellett - gyalogsteils meressel (5-80 km/h-g) • Pihenődő figyelemzetés		S	-	-	S	-	-	
ZVK5	<u>Safety Plus csomag:</u> • Kamera és radar alapú automatikus vészfékező rendszer (5-145 km/h) nappali és éjszakai fényviszonyok mellett - gyalogsteils meressel	Safety csomagot is tartalmazza	-	S	S	-	S	S	
WY76	Tolatörő vizuális és hangjelzéssel		S	-	-	S	-	-	
WY77	HD tolatókamera + Peugeot Connect Navigáció: 10"-os HD személyre szabható infotainment rendszer		O	-	-	O	-	-	280 000
WY41	E-Call automatikus segítségnyújtó rendszer		-	S	-	-	S	-	
WY4K	Első és hátsó parkolóradar + HD tolatókamera		-	-	S	-	-	S	
LCDV	Belső	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
	Első és hátsó szőnyegek		-	-	S	-	-	S	
	Alumínium pedálok, lábpihenhető és küszöbvértékek		-	-	S	-	-	S	
	Alacsony középvezető manuális kézifékek		S	-	-	-	-	S	
	Magas középvezető könyökökkel, 2 USB csatlakozóval, elektromos kézifékekkel		-	S	S	S	S	S	
	8 színű hangulatvilágítás		-	-	S	-	-	S	
NA01	Fűthető első ülések	GT esetén WNFX kárpittal	S	S	-	S	S	-	
GMAQ	Peugeot i-Cockpit vezérlő: 3,5"-os színes LCD kijelzővel		S	-	-	S	-	-	
GMAZ	Peugeot i-Cockpit vezérlő: 10"-os színes LCD kijelzővel		-	S	-	-	S	-	
GMAW	Peugeot i-Cockpit 3D vezérlő		-	-	S	-	-	S	
LCDV	Multimédia	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
UN00	6 hangzóró: 2 magas és 2 mélyközép az első ajtóban + 2 mélyközép a hátsó ajtóban		S	S	S	S	S	S	
ZIA1	10"-os SD Infotainment rendszer + Bluetooth + vezeték nélküli képernyőátvitel + DAB + alacsony középvezető + USB C csatlakozó elöl		S	S	-	-	-	-	
ZIA3	10"-os SD Infotainment rendszer + Bluetooth + vezeték nélküli képernyőátvitel + DAB + magas középvezető + USB C csatlakozó elöl + E-Call automatikus segítségnyújtó rendszer		-	-	-	S	-	-	
ZIA5	10"-os HD személyre szabható infotainment rendszer + Bluetooth + vezeték nélküli képernyőátvitel + DAB + magas középvezető + 2 USB C csatlakozó elöl + E-Call automatikus segítségnyújtó rendszer		-	S	S	-	S	S	
LCDV	Külső megjelenés	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
ZH0M	16"-os acél keréktárcsák SILOM dizájtárcsával		S	-	-	S	-	-	
ZH0K	16"-os acél keréktárcsák SILOM dizájtárcsával + defektjavító készlet		S	-	-	S	-	-	
ZH07	16"-os acél keréktárcsák SILOM dizájtárcsával + pótkerék előkészítés (defektjavító készlet nélküli)		O	-	-	-	-	-	10 000
ZH0L	17"-os KARAKOY könnyűfém keréktárcsák		-	S	S	-	S	S	
ZH1L	17"-os KARAKOY könnyűfém keréktárcsák + defektjavító készlet		-	S	S	-	S	S	
ZH12	17"-os KARAKOY könnyűfém keréktárcsák + pótkerék (16") előkészítés (defektjavító készlet nélküli)		-	O	O	-	-	-	10 000
ZH0P	18"-os EVISSA könnyűfém keréktárcsák + defektjavító készlet		-	-	O	-	-	O	140 000
ZH29	18"-os EVISSA könnyűfém keréktárcsák + pótkerék (16") előkészítés (defektjavító készlet nélküli)		-	-	O	-	-	-	150 000
UF02	Grip Control lejtmenet vezérlő + Goodyear négyévszakos gumibroncs		-	O	O	-	-	O	150 000
UF37	Hangszigetelt első szélvédő		-	-	S	-	-	S	
VD02	Színhezett hódvédő szélvédő és oldalvegek		S	S	S	S	S	S	
VD09	Sötétített hátsó szélvédő és oldalvegek		-	S	S	-	S	S	
	Moduláris csomagtérpadló		-	-	S	-	S	S	
PQ02	Fekete tetőcsín		-	O	S	-	O	S	50 000
TC07	Elektromosan nyitható panoráma üvegtető manuális árnyékolóval		-	-	O	-	-	O	420 000
AQ05	Levehető vonóhorog vontatmánystabilizáló rendszerrel (ESP)		O	O	O	-	-	-	250 000
JD20	Fekete tetőfényezés (Perla Nera)		-	-	S	-	-	S	
LCDV	Töltés	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
LZ11	7 kW-os kétrányú fedélzeti töltő (1 fázisú)		-	-	-	S	S	S	
LZ06	11 kW-os kétrányú fedélzeti töltő (3 fázisú)		-	-	-	O	O	O	250 000
ZS02	Type 2 / Type 2 toltókábel (22 kW, 3 fázisú)		-	-	-	S	S	S	
ZS01	Hőszivattyú		-	-	-	S	S	S	
LCDV	Csomagok	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
	<u>Drive Assist csomag:</u> • Első és hátsó parkolóradar + HD első és hátsó kamera + holtterfigyelő rendszer • Adaptív tempomat StopGo funkcióval (0-180 km/h) • Kamera és radar alapú automatikus vészfékező rendszer (5-145 km/h) nappali és éjszakai fényviszonyok mellett - gyalogsteils meressel • Sávpozíció tartó asszisztens	Csak MHEV-en érhető el	-	O	-	-	O	-	320 000
J600	<u>Safety Plus csomag:</u> • Első és hátsó parkolóradar + HD első és hátsó kamera + holtterfigyelő rendszer • Adaptív tempomat (30-180 km/h) • Kamera és radar alapú automatikus vészfékező rendszer (5-145 km/h) nappali és éjszakai fényviszonyok mellett - gyalogsteils meressel	Csak manuális váltóhoz érhető el	-	O	-	-	-	-	260 000
J605	<u>Navigation + Tech csomag:</u> • Peugeot Connect Navigáció: 10"-os HD személyre szabható infotainment rendszer + E-Call automatikus segítségnyújtó rendszer • Vezeték nélküli telefontöltő (Qi szabvány szerint) • Nyitható telefontartó a középvezetőn • Kulcs nélküli nyitás és indítás • Moduláris csomagtérpadló		-	O	-	-	O	-	320 000
J613	<u>Drive Assist + Navigation csomag:</u> • Első és hátsó parkolóradar + HD első és hátsó kamera + holtterfigyelő rendszer • Adaptív tempomat StopGo funkcióval (0-180 km/h) • Kamera és radar alapú automatikus vészfékező rendszer (5-145 km/h) nappali és éjszakai fényviszonyok mellett - gyalogsteils meressel • Sávpozíció tartó asszisztens • Peugeot Connect Navigáció: 10"-os HD személyre szabható infotainment rendszer + E-Call automatikus segítségnyújtó rendszer • Vezeték nélküli telefontöltő (Qi szabvány szerint) • Nyitható telefontartó a középvezetőn		-	-	O	-	-	O	470 000

*A bőr- és bőr-szövet kárpitok bizonyos részei a tartozékok értékeiben érintetlenül megmaradnak.

FÉNYEZÉSEK

Metálfényezések



Okenite fehér (STYLE esetén széria)



Obsession kék (ALLURE és GT esetén széria)



Artense szürke



Selenium szürke



Perla Nera fekete

Többrétegű fényezés



Elixir piros


MÉRETEK




BELTÉR




RENZO szövetkárpít "naplemente sárga" díszvarrással
Széria - STYLE



LOMSA szövetkárpít bőrbetétekkel "quartz" díszvarrással
Széria - ALLURE



BELOMKA bőr-szövetkárpít "adamite" díszvarrással
Széria - GT



ICONIUM alcantara kárpít "adamite" díszvarrással
Opció - GT

KERÉKTÁRCSÁK

16"-os SILOM dísztárcsa
Széria - STYLE



17"-os KARAKOY felni
Széria - ALLURE és GT



18"-os EVISSA felni
Opció - GT



MŰSZAKI ADATOK

	HYBRID	HYBRID	ELEKTROMOS
MOTOR	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Hengerűrtartalom (cm³)	1 199	1 199	-
Hengerek száma / elrendezése	3 / soros	3 / soros	-
Szelepek száma hengerenként	4	4	-
Benzin/dízelmotor max. teljesítmény (kW / LE)	74 / 101	100 / 136	-
Benzin/dízelmotor max. nyomaték (Nm)	205	230	-
E-motor max. teljesítmény (kW / LE - fordulat / perc)	21 / 28 - 4 264	21 / 28 - 4 264	-
E-motor max. nyomaték (Nm - fordulat / perc)	55 - 2 499	55 - 2 499	-
Maximum teljesítmény (kW / LE - fordulat / perc)	81 / 110 - 5 500	107 / 145 - 5 500	115 / 156 - 5 000
Maximum nyomaték (Nm - fordulat / perc)	205 - 1 750	230 - 1 750	270 - 4 060
Emissziós norma	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	-
Üzemanyagtank kapacitása (l)	44	44	-
VÁLTÓ	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Típusa	Duplakuplungos automata	Duplakuplungos automata	Fix fordulatszámcsökkentő áttétel
Fokozatok száma	6	6	1
TELJESÍTMÉNY (csak vezetővel)	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Maximum sebesség (km/h)	182	206	150 (Sport mode)
0 - 100 km/h (mp)	10,4	8,3	9,1
1 000 m állóhelyzetből (mp)	31,9	29,6	31,6
80 - 120 km/h 6. sebességben (mp)	n/a	n/a	5,6
WLTP FOGYASZTÁS & KIBOCSÁTÁS	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Kombinált fogyasztás (l/100 km)	4,9	5,0	-
Kombinált CO ₂ kibocsátás (g/km)	111 - 112	110 - 113	-
Vegyes hatótáv (km)	-	-	399 - 406
Városi hatótáv (km)	-	-	555 - 568
Vegyes energiafelhasználás (kWh/100 km)	-	-	15,5
Városi energiafelhasználás (kWh/100 km)	-	-	11,1
TÖMEG & TERHELHETŐSÉG	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Saját tömeg (kg)	1 380 - 1 477	1 372 - 1 469	1 623 - 1 703
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	1 790	1 790	2 030
Vontatható tömeg (fékezett) (kg)	1 100	1 100	-
Vontatható tömeg (fékezetlen) (kg)	685	685	-
Járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege (kg)	2 890	2 890	-
MÉRETEK	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Hossz (mm)	4 304	4 304	4 304
Szélesség (tükrök behajtva / kihajtva) (mm)	1 775 / 1 987	1 775 / 1 987	1 775 / 1 987
Magasság (mm)	1 523	1 523	1 523
Tengelytáv (mm)	2 605	2 605	2 605
Fordulókör (m)	10,4	10,4	10,4
Csomagtér mérete felhajtott ülésekkel (l)	434	434	434
Csomagtér mérete lehajtott ülésekkel (l)	1 467	1 467	1 467
KEREKEK	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Kerék méretek (széria vagy opció, felszereltségtől függően)	215/65 R16 H	215/65 R16 H	215/65 R16 H
	215/60 R17 H	215/60 R17 H	215/60 R17 H
	215/55 R18 V	215/55 R18 V	215/55 R18 V
FÉKEK	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Első / hátsó fékek	Tárcsa 302 x 26 mm / Tárcsa 249 x 10 mm	Tárcsa 302 x 26 mm / Tárcsa 249 x 10 mm	Tárcsa 302 x 26 mm / Tárcsa 268 x 12 mm
TÖLTÉS	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
20°C hőmérsékleten 20% - 80%			
Maximum AC töltés (kW)	-	-	11
Maximum DC töltés (kW)	-	-	100
Töltési idő 3,2 kW 14A otthoni 220V aljzaton	-	-	116 10p
Töltési idő 7,4 kW AC töltőoszlopon; fedélzeti töltő 7,4 kW / 11 kW	-	-	46 40p / 46 40p
Töltési idő 11 kW AC töltőoszlopon; fedélzeti töltő 7,4 kW / 11 kW	-	-	96 35p / 36 10p
Töltési idő 100 kW DC villám-töltőn	-	-	~27p
AKKUMULÁTOR	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Technológia	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Cellák/modulok száma	-	-	- / 17
Kapacitás - bruttó / nettó (kWh) - teljesítmény (kW)	0,89 / 0,43	0,89 / 0,43	54 / 48,1 - 115
Tömeg (kg)	12,1	12,1	340
Feszültség (V)	48	48	378