



Az új Kia  
**NIRO**



The Power to Surprise



Az élet annyit ér, amennyit  
megélünk belőle.  
Köszöntjük a Kia világában!

Az élet csodálatos. Ragyogóan színes, kiszámíthatatlan, minden ízében izgalmas. Történjen bármi, a Kiára mindig számíthat.

A Kia küldetése, hogy szebb jövőt teremtsünk mindannyiunk számára. Ezért fejlesztünk és építünk olyan autókat, amelyekkel új távlatokat fedezhet fel és élvezhet ki. Lenyűgöző formavilágú, fejlett technológiájú autókat, tele intelligens megoldásokkal. Kimagasló minőségük zálogaként minden modellünket páratlan, hétéves garanciával kínáljuk Önnek. Bármit teszünk, egyetlen gondolat mozgat bennünket: az, hogy minden körülmények között felülmúljuk az Ön elvárásait. Ezt úgy nevezzük: a meglepetés ereje.

Ismerje meg legújabb modellünket, és adja át magát a meglepetés erejének.



## HÁROM ÉRDEKFESZÍTŐ VÁLASZ NAPJAINK IGÉNYEIRE

Ha Ön nem csak a tisztább környezetért szeretne tenni, de egy stílusos autóra is vágyik, nálunk megtalálja a választ. Pontosabban három választ. Az új Kia Niro modellcsalád sokoldalú, lenyűgöző crossover formavilága mellett ihletadó technológiát és bőséges férőhelyet kínál. Hybrid, Plug-in Hybrid és emissziómentes elektromos (EV) kivitelben elérhető. Már csak egy kérdés maradt: melyik Niróval szeretné övni környezetét?

HYBRID

## MERÉSEN KÖRNYEZETBARÁT

Az új Kia Niro Hybrid azoknak készült, akik anélkül szeretnék tenni a környezet védelméért, hogy le kellene mondaniuk a teljesítményről vagy a nagyszerű megjelenésről. A belső égésű motor és a villanymotor kombinációja élvezetes vezetési élményt kínál, miközben gondoskodik a minimális károsanyag-kibocsátásról. Mindezt pedig makulátlan stílusban: gyönyörködjön az első és hátsó lökhárítók kecses kialakításában, az új, kettős nyíl alakú LED-es nappali fényekben, a dinamikus hűtőmaszk-kialakításban és a karakteres LED-es hátsó fényekben. A Hybrid kiállását többféle, új rajzolatú könnyűfém keréktárcsával teheti még erőteljesebbé.

## ÖTLETES MEGOLDÁSOK KÍNÁLNAK MAXIMÁLIS KÉNYELMET

A felső kategóriás környezetet nyújtó belső tér igényes anyagokból építkezik, és kifinomult technológiát kínál: a lenyűgöző, egy darabból álló műszerfalba tökéletesen simul bele az új, ultramodern műszeregység és a kecses, új, nagyfelbontású, széles formátumú 10,25 colos TFT LCD navigációs és multimédiás kijelző. Minden lényeges információt a keze ügyében talál, miközben a sebességváltást az új váltófülek teszik egyszerűvé és könnyeddé. És hogy az utazás az első pillanattól fogva kényelmes legyen, opcióként integrált ülés helyzet-memóriával felszerelt bőrüléseket is rendelhet.

### Navigációs rendszer

A navigációs és multimédia rendszer a testre szabhatóság új szintjét képviseli: fejlett osztott képernyős funkciójának köszönhetően egyszerre akár három alkalmazást is képes futtatni. Megjelenítheti például a navigációs rendszert, a zenei lejátszót és az időjárás előrejelzést – mindezt szépséges, keret nélküli, 10,25 colos kialakításban.



### Műszeregység

Az új ultramodern, 7 colos, teljesen digitális Supervision műszeregység digitális sebességmérőt és egyedi grafikai megjelenítést kínál. A kijelzőkön keresztül szemmel tarthatja az olyan fontos információkat, mint a pillanatnyi üzemmód, az akkumulátor töltöttségi szintje és a rendelkezésre álló hatótávolság. A képernyő tartalma a megjeleníteni kívánt információtól függően testre szabható.



# KÖRNYEZETBARÁT KÖZLEKEDÉS KÉT ERŐFORRÁSSAL

A Niro párhuzamos hibrid hajtáslánca képes átváltani a benzin- és a villanymotor között, vagy a kettőt egyszerre használni, ráadásul az akkumulátort is tölti, amikor csak lehetséges. A hagyományos hibrid járművekkel szemben a párhuzamos hibrid rendszer minimális szinten tartja az energiaveszteségeket, mivel a belső égésű motor és a villanymotor teljesítményét párhuzamosan továbbítja az erőátviteli egység. A vegyes ciklus szerinti CO<sub>2</sub>-kibocsátás lenyűgözően csekély: mindössze 79 g/km.\*

## Lítium-ion polimer akkumulátor

A tartós és kis tömegű, 1,56 kWh kapacitású lítium-ion polimer akkumulátor-csomag hatékonyan gazdálkodik az elektromos energiával, és hatásosabban is hűthető. A hátsó ülések alatt, biztonságosan elhelyezett akkumulátor-csomagra 7 év garanciát vállalunk.

## Fékeenergia-visszanyerő rendszer

A lassításkor vagy megálláskor felszabaduló mozgási energiát elektromos árammá alakítja át, és eltárolja a rendszer. Ez az áram tölti az akkumulátort.

## 1,6 GDi motor

### 141 LE kombinált legnagyobb motorteljesítmény

Az 1,6 literes GDi benzinmotor legnagyobb teljesítménye 105 LE/percenkénti 5700/perc fordulatszám, maximális forgatónyomatéka 147 Nm 4000/percnél, ami a Niro hibrid hajtáslancának tökéletesen harmonikus elemévé teszi. A rendszer összesített csúcsteljesítménye 141 LE.

### Állandó mágneses villanymotor

Az akár 43,5 LE teljesítményre képes villanymotor egyedül is hajthatja az autót, vagy hibrid üzemben segíti a benzinmotort, lassítás közben pedig tölti az akkumulátort. A finoman működő, hatfokozatú DCT duplakuplungos sebességváltó kiváló hatásfokon viszi át az erőforrások nyomatékát, a dinamikus vezethetőséget gyors váltási reakciókkal és közvetlen váltási érzettel párosítja.

# PLASZTIKUS, ÁRAMVONALAS ÉS CÉLTUDATOS SZÉPSÉG

A Niro áramvonalas kialakításának igazi szépsége mozgás közben érvényesül, amint az autó szinte átsiklik a levegőn, minimálisra csökkentve az üzemanyag-fogyasztást.


## Csekély gördülési ellenállás abroncsok

Hogy minden liternyi üzemanyaggal a lehető legmesszebbre juthasson, a Niro különleges abroncsai kifejezetten alacsony gördülési ellenállással bírnak, így méterről méterre energiát takarítanak meg Önnek. revolution.

## Fenéklemez aerodinamika

A hajtáslánc, a futómű, a kipufogó és a többi, nem látható komponenst úgy alakítottuk ki, hogy haladás közben a lehető legcsekélyebb közegellenállást fejtsék ki.

## Gazdaságos üzemmód



### Indulás (tisztán elektromos üzem)

Ha álló helyzetből indul el, a hibrid rendszer kizárólag a villanymotorra támaszkodva működik. Ezzel üzemanyag takarítható meg a meg-megtorpanó forgalomban.

\* A vegyes ciklus szerint mért károsanyag-kibocsátás 79–97g/km.

### Finom gyorsítás (tisztán elektromos üzem)

Finom gyorsítás során ugyancsak kizárólag a villanymotort alkalmazza a rendszer. A rendszer gyorsító-képessége lenyűgöző.

### Intenzív gyorsítás

Ha Ön erőteljesebben gyorsít, a benzinmotor a villanymotorral együttműködve növeli a Niro sebességét a kívánt értékre.

### Egyenletes sebességű haladás

Ha viszonylag egyenletes sebességgel halad, a rendszer rászigeteléses üzemben működik, amelyben a benzinmotor az elsődleges erőforrás.

### Lassítás

A rendszer regeneratív fékrendszere már a legcsekélyebb sebességcsökkenést is kiaknázza, kinyerve és későbbi felhasználásra az akkumulátorban eltárolva a felszabaduló energiát.



**Aktív lamella** A hűtőrács mögötti, aktív lamella segít a motor hűtésében. Nagy sebességnél bezárul, így a légellenállást csökkentve növelhető a teljesítmény, javítható a fogyasztás.



**Hátsó diffúzor** A Niro hátsó lökhárítójának alján kialakított légterelő panel hosszanti bordái fokozott stabilitást és kedvezőbb aerodinamikai jellemzőket eredményeznek.



**Hátsó légterelő** A hátsó szélvédő feletti légterelő a menetszél hatását kihasználva nagy sebességnél stabilizálja a járművet.

PLUG-IN HYBRID

ECO plug-in

## MINDENBŐL A LEGJOBBAT

Ha szereti mindenből a legjobbat kapni, ha a teljesítmény és a környezetbarát működés tökéletes harmóniájára vágyik, a Plug-in Hybrid az ideális választás. A lenyűgözően erőteljes megjelenés csak a kezdet: akár 65 kilométert\* is megtehet egyetlen feltöltéssel, így az autó ideális partner a mindennapos ingázásban. Akárcsak a Hybrid modell, ez a Kia crossover is minden eddiginél céltudatosabb megjelenést kapott: rombusz mintázatú hűtőmaszkja és nyíl alakú LED-es nappali világítása mellett a hátsó lökhárító kialakítása is megújult. A hátsó lámpatest szintén LED-es.

\* Városi forgalomban. Vegyes WLTP ciklus szerint 49 km.



PLUG-IN HYBRID

## FOKOZOTT KOMFORT GONDOSKODIK FRISSESSÉGÉRŐL

Ki sem akar majd szállni az új Kia Niro Plug-in Hybrid volánja mögül. A műszerfali hangulatvilágítástól kezdve a letisztult vonalvezetésen át a friss anyagokig, a tágas belső tér kivételes komfortot kínál.

### Hybrid/EV üzemmód

A sebességváltó mellett elhelyezett HEV gomb segítségével választhat az elektromos és hibrid üzemmódok között. A városi közlekedésre ideális EV üzemmódban a rendszer kizárólag elektromos energiával működik, üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás nélkül. A nagy kapacitású akkumulátornak köszönhetően városban akár lenyűgöző 65 km\* hatótávolság áll rendelkezésére. Ha pedig már nem elegendő az akkumulátor töltése, a rendszer automatikusan hibrid üzembe kapcsol. Ebben az üzemmódban mindkét erőforrás működik: a belső égésű motor és a villanymotor egyszerre hajtja az autót.

\* Városi forgalomban. Vegyes WLTP ciklus szerint 49 km.



### Kétfunkciós váltófűlek

A váltófűlek egyedi funkcionalitással vértetik fel a Niro Hybrid és Plug-in Hybrid modelleket. ECO üzemmódban a váltófűlek segítségével szabályozható a regeneratív fékrendszer. Ha viszont Sport üzemmódba kapcsol, a váltófűlekkel a sebességváltót működtetheti, gyors fel- és visszaváltásokkal fokozva a sportos vezetési élményt.





## A KÖRNYEZET ELKÖTELEZETT HÍVE. TERMÉSZETES IHLETÉSŰ.

A fejlett új Kia Niro Plug-in Hybrid kifinomult, természetes ihletésű formavilággal teszi teljessé a környezetbarát autózás élményét. Merész megjelenésének köszönhetően látványa legalább olyan frissítően hat, mint vezetése: városi forgalomban lenyűgöző 65 kilométeres, vegyes WLTP ciklus szerint 49 kilométeres elektromos hatótávolsággal bír.

### Töltő csatlakozó

Kényelmes töltés: csatlakoztassa autóját normál háztartási 220V aljzatra, vagy nyilvános töltőpontra. Az új Kia Niro Plug-in Hybrid akkumulátora nyilvános töltőállomáson (240V, 16A) mintegy 2 óra 15 perc alatt tölthető 100 százalékra.



### Vezetékbe beépített vezérlőegység

Az új Kia Niro Plug-in Hybrid alapfelszerelésként kínálja a vezetékbe integrált vezérlőegységet. A töltőkábelben elhelyezett, színes kijelzőről leolvasható az akkumulátor töltöttségi szintje, így könnyen nyomon követheti a folyamatot.



## EV TELJESÍTMÉNY, SZÍNTISZTA CROSSOVER STÍLUS

Az új Kia e-Niro új, izgalmas fejezetet nyit az elektromos közlekedés történetében. A környezetbarát autózás műfaját lehengerlő stílussal teszi izgalmasabbá. A 455 km hatótávolságot és gyorsöltés funkciót kínáló autó új mérföldkövet testesít meg az elektromos hajtáslánc technológia terén. Hamisíthatlan crossover modellként a fejlett technológiát és kényelmet tágas, 451 literes csomagtartóval társítja. Az e-Niro számos egyedi megoldást kínál: ilyen a lenyűgöző rombusz mintázattal díszített, áramvonalas, zárt hűtőmaszk, amely beépített töltőnyílást tartalmaz. A látványos, nyíl alakú nappali fénycsók, a lökhárítók és a 17 colos könnyűfém keréktárcsák egyaránt egyedi e-Niro kialakítást kaptak.



# ELŐREMUTATÓ GONDOLATOK, INTELLIGENS AUTÓZÁS

Az elektromos autók mára hatalmas utat tettek meg: erre bizonyíték az új Kia e-Niro. A magával ragadó crossover a legmodernebb technológiákat alkalmazva biztosít kényelmes, praktikus és élvezetes környezetbarát közlekedést.

## Környezeti hangulatvilágítás

Hatféle választható színben gondoskodik a tökéletes hangulatról: válasszon pillanatnyi kedve szerint.

## Fékeenergia-visszanyerő rendszer

Az új Kia e-Niro új generációs fékeenergia-visszanyerést alkalmaz. A vezető a körülményekhez igazodva többféle fékeenergia-visszanyerési mód közül választhat. Az egy-pedálos vezetési üzemmód aktiválásához legalább fél másodpercre húzza meg a kormánykerék mögötti, bal oldali váltófület. Amíg behúzva tartja a fület, az autó a fékpedál érintése nélkül állóra lassítható. Ha felengedi a fület vagy megérinti a jobb oldali váltófület, a rendszer ismét normál üzemben működik. Így gondoskodhat a rendkívül gazdaságos vezetésről, ráadásul a hatótávolságot is növelheti.



## Üzemódváltó kapcsoló

Az e-Niro alkalmazkodik az Ön vezetési stílusához. A rendkívül takarékos ECO+ üzemmódtól kezdve az ECO és Normal üzemmódokon át egészen a dinamikus Sport üzemmódig négyféle beállítás közül választhat, igényeihez igazítva a crossover teljesítményét és energia-felhasználását.



## Elektronikus rögzítőfék

Intsen búcsút a nehezen kezelhető karoknak. A rögzítőfék aktiválásához elég megérintenie egy gombot.



A Kia e-Niro belső tere az egyéni stílust helyezi a középpontba. A bőrkárpitozáshoz a külső részletekhez igazodó kék betétek társíthatók, amit környezeti hangulatvilágítással tehet még látványosabbá. Az utastérben az egyetlen darabból álló műszerfal ragadja meg a tekintetet. Itt kapott helyet az új, ultramodern műszeregység, valamint a kecses, új, nagyfelbontású, széles formátumú, 10,25 colos TFT LCD navigációs és multimédiás kijelző. Ráadásul a hagyományos sebességváltó kar helyén tekerőtárcsát találunk, ahogy azt egy új generációs villanyautótól elvárhatjuk.

## TÖREKEDJEN TÖBBRE

Az új Kia minden eddiginél kényelmesebbé teszi az elektromos közlekedést. Ráadásul több választási lehetőséget is kínál. A modell városi és hosszú távú közlekedésre egyaránt alkalmas: a 204 lóerős változat maximális hatótávolsága 455 km, míg a 136 lóerős verzió egy feltöltéssel akár 312 kilométert képes megtenni.

### Légfüggöny

Az elől kialakított légfüggöny felgyorsítja a légáramlást, és a légörvények lassító hatását kiküszöbölve javítja a karosszéria aerodinamikáját.



## EGYSZERŰBBEN TÖLTHETŐ

Az e-Niro nagy hatótávolságú változatának akkumulátora alig több mint 42 perc alatt 20%-ról 80%-ra tölthető legalább 80 kW-os gyorsító segítségével, így az elektromos Kia gyorsan újra menetkészé tehető, amíg Ön a dolgát intézi a városban.

## MAXIMÁLIS IZGALMAK, ZÉRÓ KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS

Az elektromos mobilitás titka a remekül működő technológia, amely minden utazást maximálisan kényelmessé tesz.

**Akkumulátor:** Az e-Niro az egyéni igényekhez igazodva többféle akkumulátorral rendelhető. A 64 kWh akkumulátor hosszabb, akár 455 kilométeres utazásokat tesz lehetővé. 20 százalékról alig több mint 40 perc alatt 80 százalékra tölthető legalább 80 kW-os gyorsító segítségével. Ha elsősorban a városban használja autóját, válassza a 39,2 kWh kapacitású akkucsomagot, amellyel 289 kilométert tehet meg egy feltöltéssel.

**Villanymotor:** A nagy hatótávolságú akkumulátorhoz társuló 150 kW-os (204 LE) villanymotor 7,8 mp alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/óra. A motor a Kia e-Niro megjelenéséhez méltó, dinamikus rajtokat tesz lehetővé.

**Hőszivattyú:** Ez az ötletes technológia maximálisan kényelmessé teszi az utazást. A hőszivattyúval energiát takaríthat meg, és ezzel növelheti a hatótávolságot. A rendszer különösen hasznos 10°C-nál nem magasabb külső hőmérséklet esetén, illetve ha bekapcsolt klímaberendezéssel haladunk.

**Akkumulátorfűtő rendszer:** Az e-Niro alatt elhelyezett akkumulátorcsomag külön akkufűtő rendszert kapott. A rendszer hideg időben felmelegíti az akkumulátor padlót, ezzel biztosítva a zökkenőmentes elindulást. Emellett megakadályozza, hogy hűvös éjszeleken az alacsony hőmérséklet miatt csökkenjen az akkumulátor töltöttsége. A 10,25 vagy 8 colos érintőképernyőn programozza be a rendszert, hogy indulás előtt kapcsolja be az akkufűtést.

**Programozható töltés:** A fedélzeti multimédiás érintőképernyőn meghatározhatja, hogy mikor szeretné tölteni a Kia e-Nirót, ha például szeretné igénybe venni az olcsóbb éjszakai tarifákat.



# ELISMERÉSRE MÉLTÓ LELKESEDÉS

## KIA UVO CONNECT

A Kia által kifejlesztett UVO CONNECT rendszer két markáns módon vezeti be a digitális korszakot az autózásba. Először is az új Kia Live szolgáltatás révén, amely valós idejű információkat biztosít a navigációs rendszer számára, egy sor hasznos információval támogatva az utazást. Másodszor pedig az új UVO alkalmazás révén az autójára vonatkozó legkülönbözőbb információkat és adatokat jelenítheti meg Android vagy Apple okostelefonján. Ráadásul ezt az izgalmas, új technológiát a legújabb EU adatvédelmi irányelvekhez igazodva fejlesztettük ki, így maximálisan megfelel az adatvédelemre és átláthatóságra vonatkozó követelményeknek.



### Élő forgalmi információk

A navigációs rendszer pontos és aktuális, élő közlekedési információi kétpercenként frissülnek a TomTom jóvoltából, így Ön pontosan tudhatja, hogy hol nincs fennakadás, illetve mely környékeket érdemes elkerülni. Ha sűrűsödik a forgalom, a rendszer tájékoztatja Önt, és alternatív útvonalakat javasol.



### Traffipax / baleseti gócpontok

A rendszer a legkülönbözőbb sebességellenőrző rendszerekre hívja fel a figyelmét, beleértve a telepített traffipaxokat is, valamint tájékoztatást nyújt a behajtási korlátozással sújtott területekről. A rendszer a baleseti gócpontokat is megjeleníti.



### Időjárás előrejelzés

Írja be a célállomást, és máris megtekintheti az arra vonatkozó, négynapos előrejelzést, a minimum és maximum hőmérsékleteket, a szélsőségeket, valamint a várható napsütést vagy csapadékot.

## Kia Live

Aktiválja Kia Live szolgáltatásait: az infotainment rendszerbe telepített SIM kártya segítségével letöltheti és frissítheti a működéséhez szükséges adatokat, így közvetlenül a navigációs képernyőn jelenítheti meg az információkat.



### Érdeklődésre számot tartó úti célok

Éttermet, szolgáltatást vagy látnivalót keres? Mindez könnyedén elérhető a rendszeresen frissülő POI adatbázisból.



### Töltőállomások

Az online címjegyzék megjeleníti a töltőállomások helyét, valamint a fizetési módokat, a szabad töltőpontok számát, illetve a kompatibilis csatlakozók jellegét.



### Parkolás

A Kia Live segítségével már azelőtt tájékozódhat a szabad parkolóhelyekről, hogy megérkezne úti céljához. A rendszer megjeleníti a lehetséges utcai és parkolóházi parkolóhelyeket, beleértve azok helyét, részleteit, a parkolási díjakat és a szabad helyek elérhetőségét.



# UVO

Connect

## UVO alkalmazás

Az Android és Apple okostelefonokkal egyaránt kompatibilis UVO alkalmazás a legkülönbözőbb funkciókon keresztül nyújt teljes körű diagnosztikai tájékoztatás autójáról, valamint a megtett utazásokról. Az alkalmazással számos funkciót és szolgáltatást is aktiválhat a távolból.

## Távoli szolgáltatások



### Klímaberendezés

A távolból aktiválhatja a klímaberendezést, beállíthatja a hőmérsékletet, illetve be is programozhatja azt, így amikor beszáll, ideális hőmérséklet várja.



### Akkumulátor felügyelet

A távolból vezérelheti az akkumulátor töltését, rápillanthat a töltési folyamatra, illetve megszakíthatja vagy folytathatja azt.



### Küldés autóbá

Tervezze meg előre utazásait, majd az alkalmazáson keresztül küldje át a tervet a fedélzeti navigációs rendszerbe.

## Járműinformációk



### Hol az autóm?

Tájékoztatja autója utolsó ismert helyzetéről – ideális megoldás, ha nagy parkolóban hagyta járművét.



### Jármű státusz

Áttekintést nyújt a jármű állapotának legfontosabb részleteiről, az ajtózárástól a gyújtáson és akkumulátoron át a töltöttség szintjéig.



### Utazásaim

Áttekintést ad a korábbi utazásokról, beleértve az átlagsebességet, a megtett távolságot és az utazás időtartamát.

## Értesítések



A rendszer tájékoztatja Önt, ha működésbe lép az autó riasztóberendezése, diagnosztikai értesítést küld autója pillanatnyi állapotáról, illetve havonta jelentést készít, amelyből áttekintheti az autóhasználat részleteit.

A Kia járművekhez információk és vezérlő funkciókat kínáló Szolgáltatások hét éven át ingyenesen vehetők igénybe, attól a naptól kezdve, hogy a járművet első tulajdonosa megvásárolja, azaz hatályba lép az eredeti adásvételi szerződés. A feltételek a szolgáltatás időtartama során változhatnak. A használati útmutatót és a felhasználási feltételeket megtalálja Kia márkakereskedőjénél vagy a [kia.com](http://kia.com) weboldalon. Használatához iOS vagy Android operációs rendszerű okostelefonra, valamint mobil adatkapcsolatot biztosító előfizetésre van szükség, aminek igénybe vétele külön költséggel járhat.

# HOL? MIKOR? HOGYAN?

## ITT MINDEN KÉRDÉSÉRE MEGTALÁLJA A VÁLASZT.

A TomTom Live szolgáltatásra épülő Kia kapcsolt szolgáltatásokkal felszerelt, új navigációs rendszer pontosságával és kiváló minőségével új mércét állít az útvonal-információ terén. Folyamatos kapcsolatot tart fenn a külvilággal, és minden eddiginél több hasznos információval szolgál. A rendszer lelke egy wifi hálózat, amely révén a Niro navigációs rendszere az Ön mobiltelefonján keresztül elérheti az internetet.\*



### androidauto

Az Android AutoTM rendszerrel Ön menet közben is élvezheti okostelefonja online funkcióit, anélkül, hogy azok elterelnék figyelmét az útról. Az egyszerű, ösztönösen működtethető kezelőfelületen keresztül hozzáférhet a Google Térképekhez, a különböző alkalmazásokhoz, a zeneszámokhoz vagy a hangvezérléshez. A rendszer automatikusan egyszerű kártyákra rendezi az információkat, amelyek szükség esetén megjeleníthetők.




### Works with Apple CarPlay

A CarPlay TM segítségével hatékonyan, biztonságosan használhatja vezetés közben iPhone készülékét. A rendszer minden olyan funkciót a Niro fedélzeti kijelzőjén jelenít meg, amit Ön használni szeretne, így anélkül kérhet útbaigazítást, tárcsázhat egy telefonszámot vagy hallgathat zenét, hogy le kellene vennie tekintetét az útról.



**Live traffic\*\*** A navigációs rendszer pontos és aktuális, élő közlekedési információi kétpercenként frissülnek, így Ön pontosan tudhatja, hogy hol nincs fennakadás, illetve mely környékeket érdemes elkerülni. Ha sűrűsödik a forgalom, a rendszer tájékoztatja Önt, és alternatív útvonalakat javasol.



**Traffipax\*\*** A rendszer a legkülönbözőbb sebesség-ellenőrző rendszerekre hívja fel a figyelmét, beleértve a telepített traffipaxokat is, valamint tájékoztatást nyújt a behajtási korlátozással sújtott területekről. A rendszer a baleseti statisztikákat is képes figyelembe venni, és megjeleníti a baleseti gócpontokat.



**Helyi keresés** Ha sushi éttermet keres, bevásárolna, vagy egy kellemes helyen találkozna barátaival, válassza a helyi keresés (Local Search) funkciót. Az adatbázis 500 kategóriában 250 000 helyszínt tartalmaz, amelyek között 25 000 kulcsszó alapján kereshet, így biztosan megtalálja, amikre szüksége van.



**Időjárás előrejelzés** Napsütéses hétvége vár Önre, vagy elmossa az eső a programot? Ellenőrizze az időjárás előrejelzést. Írja be a célállomást, és máris megtekintheti az arra vonatkozó, négynapos előrejelzést, a minimum és maximum hőmérsékleteket, a szélsebességet, valamint a várható napsütést vagy csapadékot.



**Parkolási információ** A villámgyors parkolás érdekében a rendszer már az előtt megjeleníti a szabad parkolóhelyeket, hogy Ön megérkezne. Az előzmények ismeretében megjeleníti a lehetséges utcai parkolóhelyeket, míg a parkolóházak esetében színekkel jelzi a szabad helyek elérhetőségét.



**Üzemanyag információ** Amikor kezd kiürülni a tank, a rendszer a TomTom online adatbázisa segítségével megjeleníti a legközelebbi üzemanyagtöltő állomásokat, valamint azok adatait, így Ön pontosan megtervezheti tankolását.

\* A szolgáltatás aktiválásához aktív adatszolgáltatással rendelkező okostelefonra van szükség.. \*\* A szolgáltatások igénybe vételét az adott országban törvényi korlátozások szabályozhatják.





## Navigációs rendszer

A Hybrid és Plug-in Hybrid modellek üdítően könnyen leolvasható és kezelhető navigáció rendszere egy élénk színű képet adó, 10,25 colos LCD érintőképernyőn jeleníti meg az útvonalakat, a lehetőségeket és egyéb fontos információkat. Ugyanezt a monitort használja a dinamikus segédvonalakkal kiegészített tolatókamera rendszer. A képernyő három részre osztható, így Ön egyszerre hozzáférhet különböző alkalmazásokhoz, járműinformációkhoz és multimédiás tartalmakhoz. Ugyaninnen kezelhető az opcionális 8 hangszórós JBL® prémium audiorendszer. Az összes Niro modell kompatibilis az Android Auto™ és Apple CarPlay™ eszközökkel, illetve alkalmazásokkal.

# UTAZZON EGYSZERŰEN EBBEN A BONYOLULT VILÁGBAN

Amint műszakilag egyre összetettebbé válnak az autók, úgy jelent mind nagyobb kihívást, hogy megőrizzük az autózás egyszerűségét. A Kia intelligens technológiák segítségével egyszerűsíti le a vezető életét. A Niro vezetői környezete intelligens kezelőfelületként szolgál. Megjeleníti a fontos információkat, ugyanakkor mentes a túlzásfóltságtól, és nem vonja el a vezető figyelmét.

**Bluetooth kihangosító rendszer hangfelismeréssel** Hallgassa a beépített Bluetooth® rendszerrel párosított, kompatibilis mobil készülékeken tárolt zeneszámokat, vagy hangosítsa ki\* telefonhívásait. A rendszer hangfelismerő funkcióval is rendelkezik.

\* Kizárólag akkor elérhető, ha a CarPlay és Android Auto rendszerek kapcsolódtak.



## Vezeték nélküli okostelefon töltő

Töltse fel kompatibilis okostelefonját a vezeték nélküli töltőaljzatról, amely a padlókonzol elülső felén található. Soha többé nem kell töltőkábelt keresgélnie. A töltési állapotról visszajelző fény tájékoztatja.



## 7 colos TFT LCD Supervision műszeregység

Az ízléses megjelenésű, intelligens kialakítású, testre szabható Supervision kijelzőről leolvasható a hőmérséklet, az abroncsnyomási riasztások, és a többi fontos járműadat. Emellett a hibrid töltőrendszer üzemi állapotát is megjeleníti, beleértve az üzemanyag- és akkutöltési szinteket, illetve a hajtási elemek használatát. A nagyfelbontású képernyőről egyetlen pillantással leolvasható minden információ.



# OPTIMÁLIS ÜLÉSPOZÍCIÓ, HOGY MINDENKI FRISSEN ÉRJEN CÉLBA

A Niro természeténél fogva sokoldalú: a vezetőre és utasaira szokatlanul pihentető és üdítő élmény vár a feszes, jól támaszto ülésekben, mozgásterük bőséges, az utazást pedig hasznos kényelmi extrák teszik élvezetessé. A vezetőülés tág tartományokban állítható, így könnyű kialakítani az éber vezetést elősegítő, egészséges ülés helyzetet. Mindkét első ülés fűthető, illetve szellőztethető.



**8 irányban motorosan állítható vezetőülés** A lehető legkényelmesebb, legkönnyedebb vezetési élmény érdekében a vezetőülés előre-hátra, fel-le állítható, dönthető, valamint deréktámasza is szabályozható – mindez motorosan.

## Szellőztetett első ülések / intelligens ülésfűtés-szabályozás

A szellőztetett első ülések a nagy forró-ságban kellemes légáramlattal csillapítják a hőséget. A fűthető első ülések intelligens vezérlő rendszere fokozatosan csökkenti a hőfokot, nehogy a gyermekek vagy idős utasok égési sérüléseket szenvedjenek. A Niro fedélzetén biztonságosan, frissen érhet célba.

## Fűthető kormánykerék

Kényelmesebb és biztonságosabb indulás a hideg reggeleken: a külön megrendelhető, fűthető kormánykerék segítségével csak a vezetésre kell koncentrálnia.


## Integrált ülés helyzet-memória (IMS)

Többen használnak egy autót? Mostantól nem kell újra és újra beállítani ideális ülés- és tükörpozícióját, ha Ön előtt más ült a vezetőülésben. Az IMS két felhasználó személyes ülés- és tükörbeállítását képes megjegyezni, így mindenki otthonosan érezheti magát a volán mögött.



# EMELKEDETT STÍLUS, EMELT TETŐ, MAGAS SZINTŰ KÉNYELEM

A hibridek körében különösen tágasnak számító Niro bőséges fej-, váll- és lábtérrel csábítja utasait egy kis pihentető nyújtózásra. A letisztult, modern formai elemek között az első pillanattól fogva otthon érezheti magát.



451 L EV 427 L HEV 324 L PHEV

#### Csomagtér kapacitás

A Niro alapfelszereltségben is lenyűgöző mennyiségű csomagot képes szállítani. Így aztán helyt áll, legyen szó kirándulásról, nagybevásárlásról vagy sporteseményről, ráadásul a családot és a barátokat sem kell otthon hagyni. Lehajtott ülésekkel a hibrid modell 1425 literes, a plug-in hibrid 1322 literes, az elektromos Niro pedig 1405 literes csomagtartót kínál.

## A HIBRIDEK TÁGASABB, SOKOLDALÚBB GENERÁCIÓJA

Az új Kia Niro tágas férőhelyének és intelligens konfigurációs megoldásainak köszönhetően nem kell korlátot szabnia elképzeléseinek. A tágas belső hely bőséges fej- és lábtérrel kényeztetnek, elöl és hátul, a méretes csomagtartóban az összes poggyász elfér. A sokoldalúan variálható hátsó ülés 60:40 arányban osztható, és teljesen síkba dönthető, ha több helyre van szükség. Így nem fordulhat elő, hogy otthon marad valami.

### Síkba dönthető, osztott hátsó ülés

A hátsó üléstámla 60:40 arányban osztott, és teljesen síkba fektethető a fokozott szállítóképesség és rugalmasság érdekében. A számtalan átrendezési lehetőséggel a legkülönbözőbb módokon variálhatja az utasok számát, a csomagok mennyiségét. Mivel a háttámlák síkba fektethetők, a csomagtérben akár nagyméretű dobozok is elférnek, vagy egymásra helyezhető számos lapos tárgy.



### Rugalmasan alakítható belső tér

A Niro utastere rugalmasan alakítva a legaktívabb életstílus kívánalmainak is megfelel. Legyen szó nagyvárosi éjszakáról, vidéki kirándulásról vagy egy hetes nyaralásról. Az üléstámlákat lehajtva hosszabb tárgyak is elhelyezhetők, míg az értéktárgyak biztonságosan, rejtve szállíthatók



# VIGYÁZ AZ EMBEREKRE, VIGYÁZ A BOLYGÓRA

Az összes Kia Niro modell alapfelszerelésként kínálja a DRIVE WISE rendszert, a Kia fejlett vezetőtámogató technológiai programját. A vezetőtámogató rendszer átveszi vezetőjétől az unalmas, bonyolult feladatokat, és ezzel fokozott vezetési élmény mellett maximális utas- és gyalogosbiztonságot szavatol.

**DRIVE  
WISE**



## **Biztonság**

Ügyel a veszélyhelyzetekre, figyelmezteti Önt, és szükség esetén közbe is avatkozik



## **Kényelem és praktikum**

Pihentetőbbé és élvezetesebbé teszi a vezetést

# A LEGAPRÓBB RÉSZLETEKIG VIGYÁZ UTASAIRA

A Niro vezetőjeként mindig tökéletesen tisztában lehet helyzetével és a környező járművek mozgásával, sőt: autója képes aktívan megóvni Önt a veszélytől. A DRIVE WISE technológia létfontosságú információkat (pl. vizuális jelzéseket) jelenít meg, így segítve a mindennapos manőverezéseket. A rendszer, késlekedés nélkül cselekszik, megtartva a követési távolságot és elkerülve a gyalogosokat és a kellemetlen meglepetéseket, hogy Ön nyugodt szívvel érezhesen meg úti céljához.



## Sávkövető rendszer (LFA)

Az LFA rendszer az elől haladó járművek viselkedése függvényében szabályozza a gyorsítást, a lassítást és a kormányzást, így téve élvezetesebbé az utazást. Ez könnyebbé és biztonságosabbá teszi a közlekedést sűrű forgalomban. A rendszer kamera és radaros érzékelő jelei alapján tartja a biztonságos követési távolságot, valamint a sáv középvezetési vonalában tartja a járművet. Az LFA 0 - 180 km/óra között üzemképes.

## Távolsági fényszóró asszisztens (HBA)

Amikor a szélvédő mögött elhelyezett kamerák éjjel szemből közeledő autót észlelnek, a rendszer automatikusan tompított világításra vált, nehogy elvakítsa a másik autót. Amint a másik jármű elhaladt, automatikus visszakapcsol a távolsági világítás.



## Mögöttes keresztirányú ütközésveszélyre figyelmeztetés (RCCW)

Ha Ön parkolóból vagy autóbeállóból tolat ki, a rendszer figyelmezteti, amennyiben a keresztben futó úton közeledő járművet észlel.



## Parkolóradar – első/hátsó (PDW)

A PDW rendszer az első és hátsó lökhárítóban elhelyezett ultrahangos érzékelők segítségével észleli az akadályokat, ezzel megkönnyítve a szűk helyen történő manőverezést.



## Ráfutásos ütközésselkerülő támogatás (FCA)

A kamera és radar alapú érzékelővel működő ráfutásos ütközésselkerülő támogatási (FCA) rendszer képes felismerni, ha ütközés veszélye fenyeget (legyen szó másik járműről, gyalogosról vagy egy tárgyról), és figyelmezteti Önt. Sőt, képes akár maximális fékerőt alkalmazva megállítani az autót, vagy minimálisra csökkenteni a károkat. Gyalogosok védelme Az FCA rendszernek része a gyalogosvédelem. Amennyiben az első radarok vagy kamerák álló vagy mozgó személyt észlelnek az autó előtt, az FCA figyelmezteti vezetőjét. Ha az nem reagál, automatikusan fékezve segít elkerülni a gázolást vagy enyhíteni annak súlyosságát.

## Elöl haladó járművek felügyelete

Az FCA felismeri az elől haladó járműveket, és az adatokat értelmezve megjósolja, ha fennáll az ütközés veszélye. Amennyiben az ütközés elkerülhetetlennek tűnik, a rendszer riasztást küld, majd ha a vezető nem reagál, maximális fékerővel lassítva közbeavatkozik, hogy elkerülje a ráfutásos ütközést.

## Gyalogosvédelem

Az FCA felismeri a mozgó vagy álló helyzetben lévő gyalogosokat és figyelmeztet rájuk. Amennyiben nem érzékel vezetői beavatkozást, a rendszer önműködően megkezdi a fékezést.





### Sávtartó asszisztens – vonal/útpadka (LKA)

Az alapfelszerelésként kínált LKA egy, elől elhelyezett kamera segítségével észleli a forgalmi sáv széleit jelző felfestéseket, és a kormányrásegítésbe automatikusan beavatkozva segít a vezetőnek ideális pozícióban tartani járművét.

### Eco DAS (vezetőtámogató rendszer)

Az új Eco-DAS vezetőtámogató rendszer a szabadonfutás támogatás (CGC) és a prediktív energiaszabályozás (PEC) funkciókat kombinálva segíti elő a még takarékosabb közlekedést. A Niro navigációs rendszerével, valamint kamera és radar alapú érzékelő rendszereivel közvetlen összeköttetésben álló technológiák lehetővé teszik, hogy az autó a rá váró forgalmi és útviszonyokat előre felmérve csökkentse energiafelhasználását, illetve felismerje azokat a helyzeteket, amikor plusz energiát visszanyerve hatékonyan töltheti az akkumulátorcsomagot. A Kia rendszere az autópárhban elsőként képes emelkedőn és lejtőn egyaránt felügyelni a körülményeket, és alkalmazkodni azokhoz.



### Intelligens sebességtartó automata Stop & Go funkcióval (SCC)

A kamera és radar érzékelőket alkalmazó intelligens sebességtartó automata a Niro sebességét és a követési távolságot egyaránt szabályozza. A rendszer az autó sebességét automatikusan szabályozva tart biztonságos követési távolságot. Ha a másik jármű gyorsít, a Niro is így tesz – de csak az előre beállított határértékig. Ha az elől haladó gépkocsi lassít, és a beállított követési távolság már nem tartható, a rendszer lelassítja, vagy akár meg is állítja a Nírot.



### Intelligens sebességhatár figyelmeztetés (ISLW)

Az Intelligens sebességhatár figyelmeztetés segít Önnek betartani a megengedett sebességet. A rendszer a szélvédő mögött elhelyezett kamera segítségével leolvassa a sebességkorlátozó és előzést tiltó táblákat, és az információt jól leolvashatóan megjeleníti a navigációs képernyőn és a műszerfalán. Így Ön a helyzetnek megfelelően reagálhat.




### Holttéri ütközésveszélyre figyelmeztetés (BCW)

A holttéri ütközésveszélyre figyelmeztetés funkció szenzorokkal figyeli a jármű melletti és mögötti területet, és fényjelzések segítségével tájékoztatja a vezetőt a holtterében haladó járművekről, ezzel biztonságosabbá téve a sávváltást.




# NYUGALMAT ÁRASZTÓ TECHNOLÓGIA

A megjelenés személyiségünk tükré, és a Niro központi eleme a biztonság iránti elhivatottság. A Niro fedélzetén a karosszéria gyártásánál alkalmazott fejlett anyagoktól, azok stratégiai jelentőségű elhelyezésétől kezdve a legújabb, legéberebb megelőző vezetőtámogató rendszerekig minden a biztonságról szól. A mérnökök csodákra képesek, ám napjaink modern technológiájában talán az a legszebb, ahogyan képes segíteni a vezetőnek elkerülni a veszélyes helyzeteket, nap mint nap.



**Viisszagurulás-gátló rendszer (HAC)** Ha Ön emelkedőn parkol, a HAC rendszer akár két másodpercen át finoman működteti a fékeket, lehetővé téve, hogy az autó ne guruljon hátra, amíg Ön a fékpedálról a gázra helyezi át a lábát.



**Vezető éberség figyelmeztetés (DAW)** A rendszer a kormányzást, az irányjelző használatát és a gyorsítást felügyelve észleli, ha lanyhul a vezető koncentrációs képessége. Amennyiben a vezetőnél álmoság jeleit észleli, a DAW rendszer hangjelzéssel, valamint a műszerfalon megjelenő kávéscsésze piktogrammal figyelmezteti a vezetőt, hogy ideje pihenőt tartani.

## Menetstabilizáló elektronika (ESC)

Az ESC optimális fékteljesítményt és iránytartást biztosít; ehhez a motornyomaték és a menetkörülmények figyelembe vételével kerekenként pontosan szabályozza a fékerőt.



## 7 légzsák

Az utasok jobb védelmét és a sérülések esetleges mérséklését szolgálja a Niro vezető és utasoldali, két oldalsó, és két függőnylégzsákja, valamint a vezető oldali térdlégzsák – mindez az alapfelszerelés részeként.




## Fejlett nagy szakítószilárdságú acél (AHSS) és melegen sajtolt acél

A Niro karosszériája több mint 53%-ban ultra nagy szilárdságú acélból áll, ami fenomenális vázszilárdságot eredményez. A nagy terhelésnek kitett pontokon 24 alkatrész készült meleg sajtolásos eljárással. Ezek a megoldások nagyban növelik a karosszéria merevségét, ami fokozott utasvédelmet, és kedvezőbb menetdinamikai teljesítményt eredményez.



## Alumínium karosszéria elemek (motorházfedél / csomagterajtó)

Míg a kritikus pontokon minden eddiginél több nagy szilárdságú acélt alkalmaztunk, a motorházfedél és a csomagterajtó alumíniumból készült, ami nem kevesebb mint 11 kilogrammal csökkenti a jármű tömegét, ez pedig jobb vezethetőséget és kedvezőbb üzemanyag-fogyasztást eredményez.



# A SZEMÉLYRE SZABHATÓSÁG HATALMA

A lenyűgözően gazdag alapfelszerelés mellett válogasson a kényelmi és praktikus extrák széles kínálatából, és tegye teljesen egyedivé autóját.



- A Center hangszóró
- B Első magashangszóró
- C Első ajtóba beépített hangszóró
- D Hátsó ajtóba beépített hangszóró
- E Zárt kialakítású mélysugárzó
- F Külső erősítő


**JBL audiorendszer technológia** Tisztább, határozottabb hangviszaadás, amely étellel teli zenével tölti meg a Niro belsejét. Az ultramodern audiorendszer külső erősítőt, JBL hangszórókat, valamint innovatív Clari-Fi™ zenehelyreállító technológiát alkalmaz, amely feljavítja a tömörített zenei fájlok hangminőségét.



**Kormánykerékre szerelt távvezérlők** Tartsa tekintetét az úton. A távvezérlés segítségével, egyetlen ujjmozdulattal szabályozhatja az audiorendszert, aktiválhatja a hangvezérlést, kezelheti telefonhívásait, beállíthatja a sebességkorlátozást, vagy beléphet a műszerfali menübe.



**USB csatlakozók** Az USB aljzaton keresztül csatlakozhat az Android Auto™/Apple CarPlay™ funkciókhoz, vagy feltöltheti hordozható készülékeit.




**Bluetooth** Párosítsa Bluetooth-kompatibilis készülékét, és beszélgetsen vagy hallgasson zenét vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, anélkül, hogy elterelné figyelmét a forgalomról.



**Színes TFT LCD érintőképernyős audiorendszer** A 8 colos színes TFT LCD érintőképernyő olyan funkciókat is kiszolgál, mint a digitális rádióvevő (DAB), vagy a tolatókamera.



**USB töltő / Váltóáramú átalakító (220 V)** Töltse USB csatlakozójú berendezéseit, vagy csatlakoztassa számítógépét, egyéb háztartási berendezéseit a fedélzeti váltóáramú konverterhez.



**Alumínium pedálsor** A versenyhangulatú pedálok gumitüskéi fokozott tapadást biztosítanak, még izgalmasabbá téve minden utazást.



**Abronsnyomás-felügyeleti rendszer (TPMS)** A TPMS minden egyes abroncsban felügyeli az aktuális nyomást. Amennyiben bármelyik abroncsban a kritikus érték alá csökken a nyomás, a rendszer a képernyőn keresztül tájékoztat arról.



**Kétfázisú, automatikus klímaberendezés (D-FATC)** A D-FATC rendszer automatikusan be- vagy kikapcsolja a klímaberendezést, illetve a fűtést, így gondoskodva állandó, egyedileg beállított hőmérsékletről a vezető és első utasa számára.




**Automatikus páratlanító rendszer** Az érzékelők észlelik a páralecsapódást a szélvédő belső felületén, és a páratlanítót automatikusan bekapcsolva gondoskodnak a tökéletes kilátásról és maximális biztonságról.



**Küszöb védőbetétek** A Niro küszöbbetétei minden ajtónyitáskor sportos légkört teremtenek, egyben óvják a küszöböket a karcolódástól.



**Tetőcsomagtartó / Napfénytető** A tetőcsomagtartó sporteszközök vagy egyéb tárgyak biztonságos szállítására szolgál. A motoros mozgatású napfénytető egyetlen gombnyomással nyitható vagy zárható, így Ön szabadon élvezheti a napsütést és a friss levegőt.



**Hátsó padlókonzoli légbeömlők** A hátul utazók sem fognak fájni, köszönhetően a padlókonzoli hátsó felén elhelyezett légbeömlőknek.



**Szűrőketérzékelő** Kapcsolja a bajuszkapcsolót Auto állásba, és az első és hátsó lámpák automatikusan felkapcsolnak sötétedéskor, vagy sötét helyen.



**A hátsó ablaktörlőn elhelyezett kamera** A tolatókamera a hátsó ablaktörlő rögzítő csomóján kapott helyet, ami letisztultabb megjelenést eredményez, egyben megakadályozza a lencse piszkolódását rossz idő esetén.



**Cápauszony-antenna** A stílusos, aerodinamikus cápauszony antenna kialakítása optimális az AM/FM adások, a digitális rádióadások (DAB), valamint a GPS navigációs jelek vételére.



# VÁRJA ÖNT A NAGYVILÁG

A különleges Kia tartozékok között minden szabadidős tevékenységhez talál hasznos kiegészítőt.

## 1. Csomagtér tálca szürke betéttel

Nem lehet olyan nedves, sáros vagy nyirkos az idő, hogy az egyedi kialakítású tálca ne védené meg tökéletesen a csomagteret a pizsoktól. A Niro logójával, valamint oldalsó peremein szürke dekorbetéttel díszítve. Hybrid, Plug-in Hybrid és elektromos modellekhez.

## 2. Csomagtéri szőnyeg

Akár kisállatot, heti nagybevásárlást vagy a család csomagait szállítja, a méretezett, kettős öltésekkel varrott szőnyeg segít hosszan megőrizni a csomagtartó tiszta, újszerű, tetszetős megjelenését. Kizárólag Hybrid modellekhez.

## 3. Kereszttartó, alumínium és 'Active' kerékpártartó

A könnyű, egyszerűen felszerelhető keresztrudak tökéletesen illeszkednek; az alumínium tartozékok révén következő útja alkalmával még több mindent vihet magával. Tegye feledhetetlenné a kerékpározás élményét. Az 'Active' kerékpártartó leegyszerűsíti a kerékpárok felhelyezését és leemelését. Hybrid, Plug-in Hybrid és elektromos modellekhez.

## 4. Négyévszakos szőnyegek szürke díszítéssel

A tartós, méretre szabott formájú szőnyegek elmozdulását szabványos rögzítőpontok akadályozzák meg. A jármű logójával, valamint szürke dekorelemekkel elektromos modellekhez. Hybrid és Plug-in Hybrid modellekhez is rendelhető.



## 5. Töltőkábel, Mode 3

Gyorsöltéssel könnyedén és rövid idő alatt feltöltheti az új elektromos Niro akkumulátorát. A Mode 3 típusú töltőkábel a 2-es típusú aljzattal felszerelt nyilvános és otthoni töltőpontokon egyaránt használható elektromos járműve töltésére. Plug-in Hybrid modellekhez is rendelhető.

## 6. Textil padlószőnyeg, prémium

Tegye tökéletessé a modern utastér megjelenését a fényűző hatású, prémium padlószőnyegekkel. A fényűzően vastag szőnyegeket az első sorban a Kia fekete-ezüst színű fém logója díszíti. Hybrid és Plug-in Hybrid modellekhez.

## 7. Mobil autós vállfa

Ráncok nélkül, aggodalmak nélkül A vállfa könnyen rögzíthető az első ülésre, és ugyanilyen könnyen le is szerelhető onnan, hogy máshol használja. Hybrid, Plug-in Hybrid és elektromos modellekhez.



# FOGLALJON HELYET, MERÍTSÉN IHLETET

A Kia Niro fedélzetén minden az Ön egyéni stílusáról szól. Válogasson a színek, a bőr-, műbőr és szövetkárpitok széles kínálatából. Prémium anyagválasztás, lenyűgöző dizájn.

## Saturn fekete egytónusú beltér



Saturn fekete bőr



Saturn fekete szövet  
HEV és PHEV modellekhez



Saturn fekete szövet/műbőr

## Színcsomagok



Fekete és kék színcsomag, bőr  
csak az e-Niro modellhez



Szilvakék színcsomag, bőr  
HEV és PHEV modellekhez



Narancs színcsomag, bőr

## Smoky szürke egytónusú beltér



Smoky szürke bőr  
csak az e-Niro modellhez

# SZÍNEK ÉS MŰSZAKI ADATOK

## Karosszériaszínek



Clear White (UD)



Snow White Pearl (SWP)



Silky Silver (4SS)



Steel Grey (KLG)



Platinum Graphite (ABT)



Interstellar Grey (AGT)  
(csak elektromos modellhez)



Aurora Black Pearl (ABP)



Gravity Blue (B4U)



Deep Cerulean Blue (C3U)  
HEV és PHEV modellekhez



Horizon Blue (BBL)  
HEV és PHEV modellekhez




Yacht Blue (DU3)  
(csak elektromos modellhez)



Runway Red (CR5)

## Külső méretek (mm)



## Belső tér

|                  | Elöl     | Hátul        |
|------------------|----------|--------------|
| Féjtér (mm)      | 1,018    | 993/957*     |
| Lábtér (mm)      | 1,059    | 950/914*     |
| Váltér (mm)      | 1,423    | 1,402/1,400* |
| Hasmagasság (mm) | 160/155* |              |

## Méretek

|                       |                                    |                       |             |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Teljes hosszúság (mm) | 4,355                              | Teljes szélesség (mm) | 1,805       |
| Teljes magasság (mm)  | 1,545/1560*                        | Tengelytáv (mm)       | 2,700       |
| Első túlnyúlás (mm)   | 870/885*                           | Hátsó túlnyúlás (mm)  | 785/790*    |
| Nyomtáv elöl (mm)     | 1,555/1576*                        | Nyomtáv hátul (mm)    | 1,569/1585* |
| Üzemanyagtank (liter) | 45/43                              |                       |             |
| Csomagtér             | 436–1,434 / 324–1,322 / 451–1,405* |                       |             |

## Keréktárcsák



16" könnyűfém keréktárcsa



16" könnyűfém keréktárcsa  
(csak PHEV és HEV modellekhez)



17" könnyűfém keréktárcsa  
(csak e-Niro modellhez)



18" könnyűfém keréktárcsa  
(géppel mart)  
csak HEV modellhez

| Motorok                                       | 1.6 liter GDI HEV                 | 1.6 liter GDI PHEV      | Állandó mágneses szinkronmotor<br>Közepes/Nagy hatótávú |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Sebességváltó                                 | 6 sebességes kézi                 | 6 sebességes kézi       | automata                                                |
| Üzemanyag típusa                              | Hybrid (Benzin)                   | Plug-in Hybrid (Benzin) | Elektromos                                              |
| Lökettérfogat (cm3)                           | 1,580                             | 1,580                   | -                                                       |
| Max. teljesítmény (LE/ford.)                  | 105/5,700                         | 105/5,700               | 136/204                                                 |
| Max. forgatónyomaték (Nm/ford.)               | 147/4,000                         | 147/4,000               | -                                                       |
| Végsebesség (km/óra)                          | 164                               | 172                     | -                                                       |
| Kombinált rendszerteljesítmény                | -                                 |                         |                                                         |
| Max. teljesítmény (LE/ford.)                  | 141/5,700                         | 141/5,700               | -                                                       |
| Max. forgatónyomaték (Nm/ford.)               | 265/1-es fokozatban (1,000-2,400) |                         | 265/1-es fokozatban (1,000-2,400)                       |
| HSG                                           | Állandó mágneses szinkronmotor    |                         |                                                         |
| Max. teljesítmény (LE)                        | 10.9                              | 10.9                    | -                                                       |
| Max. forgatónyomaték (Nm)                     | 35.3                              | 35.3                    | -                                                       |
| Elektromos Motor                              | Állandó mágneses szinkronmotor    |                         |                                                         |
| Max. teljesítmény (LE)                        | 43.5                              | 60.5                    | 136/204                                                 |
| Max. forgatónyomaték (Nm)                     | 170                               | 170                     | 395                                                     |
| Akkumulátor                                   | Lítium polimer akkumulátor        |                         |                                                         |
| Feszültség                                    | 240                               | 360                     | 327/356                                                 |
| Áramerősség                                   | 6.5                               | 24.7                    | 120/180                                                 |
| Energia tároló kapacitás (kWh)                | 1.56                              | 8.9                     | 39.2/64                                                 |
| Teljesítmény (kW)                             | 42                                | 59                      | 104/170                                                 |
| Maximum sebesség EV módban (km/h)             | 120                               | 120                     | 155/167                                                 |
| Üzemanyagfogyasztás (vegyes)                  | 4.4 - 5.2                         | 5.3                     | -                                                       |
| Üzemanyagfogyasztás (súlyozott vegyes)        | -                                 | 1.4                     | -                                                       |
| CO <sub>2</sub> kibocsátás (vegyes)           | 100 - 119                         | 119,4                   | -                                                       |
| CO <sub>2</sub> kibocsátás (súlyozott vegyes) | -                                 | 31,3                    | -                                                       |
| EV hatótáv                                    | -                                 | 58                      | 289/455                                                 |
| Elektromos energia fogyasztás (kWh/100 km)    | -                                 | 10.5                    | 15.3/15.9                                               |
| Saját tömeg (max) (kg)                        | 1,510                             | 1,576                   | 1,646/1,791                                             |
| Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)         | 1,930                             | 2,000                   | 2,080/2,230                                             |
| Max. vontatható tömeg (kg) fékezett           | 1,300                             | 1,300                   | -                                                       |
| Max. vontatható tömeg (kg) fékezetlen         | 600                               | 600                     | -                                                       |

A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuálisan hatályos jogszabályok által meghatározott mérési eljárás [((EU) 2017/1153) ] szerinti mérésekből származnak. A fenti értékek meghatározása az RDE (ang.röv.) (valós „Valós vezetési feltételek melletti kibocsátás”) vizsgálattal kiegészített új WLTP (ang.röv.) (könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt. Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak.

\* e-Niro

# NINCS MIÉRT AGGÓDNIA

## 7-éves garancia

Minden Kia modellhez 7 évre/150 000 kilométerre érvényes gyártói garanciát kínálunk (3 évig km-korlátozás nélkül, a 4. évtől 150 000 kilométerig). A teljes körű garancia ingyenes és a későbbi tulajdonosokra szabadon átruházható, feltételezve, hogy a járművet előírászerűen karbantartják.

## A fénnyezésre vállalt ötéves, az átrozsdásodásra vállalt 12 éves garancia

A kiváló minőségű fénnyezés hosszú évekre tartós védelmet és tetszetős megjelenést biztosít új Kia járművének, amelyet kiemelkedő korrózióvédelemmel és 12 éves átrozsdásodás elleni garanciával kínálunk.

## Kapcsolatban a Kiával

A legfrissebb hírekért keresse fel a [www.kia.com](http://www.kia.com) oldalt. Ismerje meg részletesen a Kiát és izgalmas új modelljeit. Tájékozódjon a legfrissebb műszaki újdonságokról, az alternatív üzemanyagokról – a gázüzemű, hibrid vagy üzemanyagcellás jármű-technológiákról, vagy fedezze fel, hogyan dolgozik a Kia környezetvédelmi kutató központja.

A Kia a sportok világában is aktív: hivatalos partnerei vagyunk az UEFA-nak és a FIFA-nak, támogatjuk az Ausztrál Nyílt Teniszbajnokságot és Rafael Nadal teniszezőt.

## Finanszírozás

Kia márkakereskedője segít Önnek megtalálni a személyes igényeinek leginkább megfelelő finanszírozási konstrukciót. A részletekről érdeklődjön a márkakereskedésekben.

## 7 éves térképfrissítés

A Kia teljes körű minőségi ígéretének keretében minden, gyárilag LG navigációs berendezéssel felszerelt új Kia gépkocsijához hat alkalommal ingyenes éves térkép-frissítést kínálunk szervizeinkben. Ez az egyedülálló program a biztosíték arra, hogy navigációs rendszere mindig friss marad.



## Kia 7-éves garancia

A Kia garancia az első üzembe helyezéstől számított 7 évig / 150 000 kilométerig érvényes. Érvényes az EU tagállamokban (valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Gibraltárban). Az érvényes garanciális feltételek szerinti eltérések, pl. az akkumulátorok, a fénnyezés és a felszereltség tekintetében, a helyi feltételek szerint érvényesek. A Kia garanciáról részletes ismertetőt talál a [kia.com/hu/garancia](http://kia.com/hu/garancia) oldalon.

A Kia elektromos (EV), hibrid-elektromos (HEV) és plug-in hybrid (PHEV) járműveiben használt nagyfeszültségű lítium-ion akkumulátorok hosszú élettartamra lettek tervezve. Ezek az akkumulátorok részei a Kia által biztosított, első használatba vételtől számított 7 éves vagy 150.000 km-es (amelyik előbb bekövetkezik) garanciának. Kizárólag a tiszta elektromos (EV) járművek akkumulátoraira a Kia 65%-os töltöttséget szavatol a garancia időtartama alatt. A HEV, PHEV és MHEV járművek akkumulátorainak kapacitáscsökkenése nem tartozik a garancia keretei közé. A lehetséges kapacitáscsökkenés minimalizálása érdekében kérjük, kövesse a kezelési kézikönyv erre vonatkozó fejezetében található utasításokat. Az alacsony feszültségű (48V) mild-hibrid elektromos járműveiben használt akkumulátorokra, illetve a (12V) segédakkumulátorokra a Kia futásteljesítménytől függetlenül az első használatba vételtől számított 2 évig vállal garanciát. A Kia garanciáról részletes ismertetőt talál a [kia.com/hu/garancia](http://kia.com/hu/garancia) oldalon.






#### Kia 7-éves garancia

\* Kia 7 éves vagy 150.000 kilométeres gyártói garancia. Érvényes az EU-tagállamokban (valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Gibraltáron), a helyi (országos) feltételek szerint. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek márkakereskedéseinkben, illetve a [www.kia.com/hu/garancia](http://www.kia.com/hu/garancia) oldalon.

[www.kia.com](http://www.kia.com)



KIA Motors Hungary Kft  
Infovonal: 06-80-315-542  
Internet: [www.kia.com](http://www.kia.com)

A kiadványban megjelenített felszereltségek, kiegészítők nem mind az alapfelszereltség részei. A felszereltség függhet a Magyarországon elérhető kivittől, felszereltségi szinttől vagy opciós rendelkezéstől. Minden információ és specifikáció a nyomdába adás időpontjában helytálló, azonban a gyártó az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja. A nyomdai eljárás technológiai korlátai miatt a valós karosszériaszínek kis mértékben eltérhetnek az itt bemutatott árnyalatoktól. Az aktuális információkért forduljon Kia márkakereskedőjéhez.



The Power to Surprise