

OMODA 9 SHS

SZUPER HIBRID RENDSZER

ÁRLISTA

Érvényesség kezdete: 2025.08.04. (Visszavonásig, vagy új árlista kiadásáig)

OMODA
VÁLTS A JÖVŐRE



OMODA 9 SHS FELSZERELTSÉG

Felszereltség	Motor	Listaár	Bevezető ár
Exclusive	1.5 TGDI – 3DHT 530LE	22.990.000	21.990.000

EXCLUSIVE FELSZERELTSÉG

3 ÉV INGYENES KARBANTARTÁSI CSOMAG

530 LE (395 kW) KOMBINÁLT TELJESÍTMÉNY

DC TÖLTHETŐSÉG (AKÁR 65 KW) 30-80% AKÁR 25 PERC ALATT

AKÁR 145 KM TISZTÁN ELEKTROMOS HATÓTÁV

- 12.3" központi vezérlő LCD kijelzővel
- 12.3" digitális műszeregység
- Kimagasló számú ADAS rendszer (vezetéstámogató rendszer)
- Sony 14 hangszóró (Mélynyomóval)
- Kormányfűtés
- Vezeték nélküli mobil töltés (50W)
- Elektromosan nyitható panorámatető
- Elektromos csomagterajtó nyitás
- Sötétített hátsó oldalablakok és csomagterablak
- Hangszigetelt ablaküveg (első és szélvédő)
- Kulcs nélküli ajtónyitás és motorindítás
- ARHUD (Head up display) intelligens rendszer, ami valós idejű információkat és környezet érzékelést kombinál
- 540°-os nagy felbontású panorámakamera
- Vezetőoldali térdlégzsák
- Többszínű hangulatvilágítás
- DC tölthetőség, (65kW)
30-80% akár 25 perc alatt
- Akár 145 km tisztán elektromos hatótáv
- Akár 1100 km kombinált hatótáv
- 20" könnyűfém keréktárcsa (Michelin gumiabroncs)
- Összkerékajítás
- AQS - Levegőminőség érzékelő
- Vezetőoldali fejtámlába integrált hangszóró
- 6 irányban, elektromosan állítható vezetőoldali és utasoldali ülés, combtámasszal
- Vezetőoldali ülés deréktámasszal
- Vezetőoldali ülés memória funkcióval
- Vezető és utasoldali ülések masszázsfunkcióval
- Folyamatos csillapításvezérlésű felfüggesztés (CDC)
- Első és második sori fűthető és szellőztethető ülések



A feltüntetett árak, az ÁFA és a regisztrációs adó összegét tartalmazzák. A kép illusztráció, a fenti adatok csak tájékoztató jellegűek. Árfolyam-emelkedés esetén a Genius Automotive Europe Kft. fenntartja a jogot az árfolyamkülönbözet érvényesítésére. Jelen árlista 420 HUF/EUR árfolyamig érvényes. (MNB középárfolyam).

OMODA 9 SHS MŰSZAKI ADATOK

MOTOR	
Sebességváltó típusa	3DHT – dedikált hibrid váltó
Meghajtás	Összkerékajítás
Lökettérfogat (cm ³)	1499
Üzemanyag	benzin + elektromos áram
Hengerek száma	4
A belsőégésű motor legnagyobb teljesítmény (kW/LE) melletti fordulatszáma	105 / 140
A belsőégésű motor legnagyobb nyomaték (Nm)	215
Az elektromos motor (1) legnagyobb teljesítménye (kW / LE)	75/100
Az elektromos motor (2) legnagyobb teljesítménye (kW / LE)	90/120
Az elektromos hátul motor (3) legnagyobb teljesítménye (kW / LE)	175/234
Az elektromos motorok együttes teljesítménye (kW / LE)	340 / 455*
Az elektromos motor legnagyobb nyomatéka (Nm)	700
Együttes teljesítmény benzin és elektromos motorok (kW / LE)	395 / 530
Károsanyag-kibocsátási norma / Mérési ciklus	EURO 6 E (EB)
Vezetési üzemmódok	Eco/Normal/Sport/Hó/Homok/Off-road
GUMIABRONCSOK	
20" keréktárcsák (Michelin gumik)	245/50 R20
AKKUMULÁTOR	
Akkumulátor típusa	NMC
Akkumulátorkapacitás (kWh)	34,46
DC tölthetőség (kW)	65
AC tölthetőség (kW)	6,6
MENETTELJESÍTMÉNY	
Gyorsulás 0–100 km/h (másodpercben)	4,9
Legnagyobb sebesség (km/h)	180
FÉKEK ÉS FELFÜGGESZTÉS	
Elöl: hűtött tárcsafék	IGEN
Hátul: szilárd tárcsafék	IGEN
Első felfüggesztés	MacPherson független felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés	Multi-link független felfüggesztés
FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS (WLTP ÉRTÉKEK)	
Kombinált hatótáv (WLTP)	akár 1100 km
Elektromos hatótáv (WLTP)	akár 145 km
Átlagos üzemanyag-fogyasztás feltöltött elektromos akkumulátor (L/100 km)	0,2
Belső égésű motor fogyasztása elektromos rásegítés nélkül (L/100 km)	7
Súlyozott átlagos villamosenergia-fogyasztás benzines rásegítés nélkül (kWh/km)	18,1
Súlyozott átlagos üzemanyag-fogyasztás (L/100 km)	1,7
Átlagos villamosenergia-fogyasztás (kWh/ 100 km)	23,3
Súlyozott átlagos CO2 kibocsátás (g/km)	38
Üzemanyag tank mérete (L)	70



Az üzemanyag- és energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása az EU 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

*Forgalmi engedélyben feltüntetett teljesítmény”

OMODA 9 SHS MÉRETEK

MÉRETEK ÉS TÖMEG

Csomagtér térfogata fix hátsó üléssel (l)	660
Csomagtér térfogata lehajtott hátsó ülésekkel (l)	1 783
Menetkész tömeg (kg)	2195
Megengedett maximális össztömeg (kg)	2717
Fékezett utánfutó max. megengedett össztömege (kg)	1 500
Fékezetlen utánfutó max. megengedett össztömege (kg)	750
Tető maximális terhelhetősége (kg)	70
Méretek (H*Sz*M)	4775x1920x1671



OMODA 9 FELSZERELTSÉGI LISTA



KÜLSŐ	
Egyszínű metálfényezés	▪
Fényezett, sülyesztett külső ajtókilincs	▪
Tetősin	▪
Teleszkópos motorháztető nyitás	▪
Első és hátsó vonószem	▪
Alsó motorvédő és alvázvédő burkolat	▪
20" könnyűfém felni	▪
Független hátsó felfüggesztés	▪
Folyamatos csillapításvezérlésű felfüggesztés (CDC)	▪
Ezüst féknyereg	▪
Elektromos csomagterajtó	▪
Sötétített hátsó oldalablakok és csomagtérlak	▪
Elektromos fűthető és behajtható külső visszapillantó tükrök (memória funkcióval)	▪
BELSŐ	
Fekete szövet tetőkárpit	▪
Multifunkciós bőr kormánykerék	▪
Vezető és utas oldali kettős napellenző (előre és oldalra külön lehajtható) sminktükörrel és világítással	▪
Elektromosan 4 irányba állítható kormánykerék	▪
Középső Kartámasz hűtött tárolóval	▪
Kormányfűtés	▪
Többszínű hangulatvilágítás	▪
Szintetikus bőr ülés kárpit	▪
6 irányban, elektromosan állítható vezetőülés	▪
Fűthető (ülés és háttámla) és Szellőztethető (ülés és háttámla) vezetőülés	▪
4 irányba elektromosan állítható deréktámasz a vezető oldalon	▪
Vezetőülés állítható combtámasszal	▪
Vezetőoldali ülés memória funkcióval	▪
Vezetőoldali fejtámlába épített hangszóró	▪
6 irányban, elektromosan állítható utasoldali ülés	▪
Fűthető (ülés és háttámla) és Szellőztethető (ülés és háttámla) utasoldali ülés	▪
Vezető és utasoldali ülések masszázsfunkcióval	▪
60/40 arányban dönthető hátsó ülésor (síkban lehajtható)	▪
3 fejtámlás hátsó ülésor	▪
Fűthető és szellőztethető hátsó ülések	▪
Hátsó ülések középső kartámasszal és pohártartóval	▪
Bársony fekete belső kárpit	O
Rubin vörös belső kárpit	O



KÉNYELEM ÉS FUNKCIONALITÁS	
Elektromosan nyitható panoráma napfénytető becsípődés gátlóval és elektromosan állítható árnyékolóval	▪
AQS - Levegőminőség érzékelő	▪
Hátsó ülésori légbefúvók	▪
Kulcsnélküli autó nyitás	▪
Távoli motorindítás, klímavezérlés és ablaknyitás, kulccsal	▪
Elektromos ablakemelő elől és hátul	▪
Automata ablakemelő	▪
Hangszigetelt ablaküveg (első és szélvédő)	▪
Első szélvédőfűtés	▪
Fűthető, elektromosan állítható és behajtható külső visszapillantó tükör, üdvözlő funkcióval	▪
Külső visszapillantó tükör memóriefunkcióval	▪
Automatikusan elsötétedő belső visszapillantó tükör	▪
Első és hátsó ablaktörlő	▪
Keret nélküli belső visszapillantó tükör	▪
Első ablaktörlő automata sebességállítással	▪
VILÁGÍTÁS ÉS LÁTHATÓSÁG	
LED lámpa: nappali menetfény - féklámpa tompított fény	▪
Elakadásjelző - kettős tolatólámpa	▪
Futófényes dinamikus irányjelzők	▪
Hazakísérő fény (fényszórók késleltetve kapcsolnak ki)	▪
Hátsó LED lámpa	▪
Elektromosan állítható fényszóró magasság	▪
Automata fényszóró	▪
Automata távolsági / tompított fényszóró	▪
VEZETÉS TÁMOGATÓ RENDSZEREK	
540°-os nagy felbontású panoráma kamera	▪
Automatikusan lehajló visszapillantó tükör hátramenetben	▪
Automata parkolássegítő rendszer (APA)	▪
Vezetőfigyelő rendszer (DMS)	▪
Menetstabilizáló rendszer (ESP)	▪
Fékezést segítő rendszerek (ABS - EBD - HBA - BOS)	▪
Automatikus vészfék rendszer (AEB - AEBS)	▪
Abronsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)	▪
Távolság tartó tempomat, sebességkorlát beállítással (ACC)	▪
Borulásgátló rendszer (RSC)	▪
Kipörgésgátló rendszer (TCS)	▪
Indulásra figyelmeztető rendszer	▪
Fáradtságfigyelő rendszer	▪
Intelligens sebességfigyelő rendszer (SCF)	▪
Sávelhagyásra figyelmeztető és annak megelőzését segítő rendszerek (LDP - LDWS- LCA)	▪
Aktív sávtartó asszisztens (ELK)	▪
Forgalmi dugó asszisztens (TJA)	▪



TRIGON

AIRBAG

No.20 D 22.5°C READY

Last 50 km

Average energy consumption -100.0 mpg

8.2 L/100km

12.8 kWh/100km

No media

SE HEV 9999 km

Not logged in

Kereszteződésben történő kanyarodás esetén előfordulóütközésre figyelmeztető rendszer	▪
Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető és vészfékező rendszer (RCTA - RCTB)	▪
Első és hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW-RCW)	▪
Holtterfigyelő rendszer (BSD)	▪
Biztonságos ajtónyitást/kiszállást segítő rendszer (DOW)	▪
Visszagurulást-gátló + lejtmenetvezérlő (HAC-HDC)	▪
BIZTONSÁG	
Állítható magasságú biztonsági öv rögzítések	▪
Első sori biztonsági öv rendszer: biztonsági övfeszítővel és överő korlátozóval	▪
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető rendszer, minden ülésorban	▪
8 légzsák (vezető és utasoldali légzsák, elsőoldalsó légzsák, vezetőoldali térdlégzsák, oldalsó függőnlégzsák + elsőoldalsó középsőlégzsák)	▪
Kikapcsolható utasoldali légzsák	▪
ISOFIX gyerekülés rögzítési pontok a hátsó sorban	▪
Központi zár automatikus bekapcsolása	▪
Mechanikus gyerekzár	▪
Jármű lopásvédelem és indításgátló	▪
INFOTAINMENT & ENTERTAINMENT	
12.3" műszerfal és 12.3" központi vezérlő, LCD kijelzővel	▪
Elérhető Nyelv	magyar / angol / portugál / spanyol / olasz / német / lengyel / francia / holland
ARHUD (Head up display) intelligens rendszer, ami valós idejű információkat és környezet érzékelést kombinál	▪
Beépített navigáció	Angol
Bluetooth	▪
Videó és audió lejátszás pen drive segítségével	▪
Intelligens hangvezérlés	▪
Okostelefon tükrözési lehetőség - Apple CarPlay® és Android Auto	▪
Kétirányú töltési opció (V2L)	▪
Sony 14 hangszóró (Mélynyomóval)	▪
Első és hátsó ülésori USB-A és USB-C csatlakozó	▪
Első ülésori 12 V-os csatlakozó	▪
Vezeték nélküli mobiltöltés (50 W)	▪
EGYÉB	
e-Call vész hívó rendszer (ütközés/baleset esetén)	▪
OMODA Assistance: 0-24 országúti segélyszolgálat*	▪
Defektjavító készlet	▪

OMODA 9 SHS 3 ÉV KARBANTARTÁSI CSOMAG

TÁJÉKOZTATÓ LEÍRÁS

A szolgáltatás tartalma:

- az első évi vagy 15.000 km megtett futásteljesítményt követő;
- a második évi vagy 30.000 km megtett futásteljesítményt követő;
- a harmadik évi vagy 45.000 km megtett futásteljesítményt követő időszakos karbantartást tartalmazza.
- amelyik esemény hamarabb bekövetkezik (illetve a csomag 36 hónapos szerződés esetén maximálisan 3 szervizt tartalmaz).



Fogalmak:

A karbantartást nyújtó: Genius Automotive Europe Kft.

A karbantartást nyújtó megbízott szolgáltatója: Real Garant GmbH Garantiesysteme Magyarországi Fióktelepe

A megbízott szolgáltató teljesítési segédje a OMODA & JAECCO márkakereskedő és OMODA & JAECCO szervizpartner.

A Genius Automotive Europe Kft. által nyújtott szolgáltatás tartalmazza a gépjármű átvizsgálását a gépjármű szerviztervében megadott gyártói előírásnak megfelelően (ún. tervszerű karbantartások/ kötelező karbantartások) attól függően, hogy a karbantartási megállapodás megkötésének időpontjában mekkora a gépjármű futásteljesítménye és életkora.

A szervizcsomag modell kezelési kézikönyvében tételesen feltüntetett, a szerviztervben is megadott tételeket tartalmazza. Ezen szolgáltatás teljesítéséhez az RGG & OMODA & JAECCO partnert - márkaszerviz minőségében - teljesítési segédként veszi igénybe.

OMODA 9 SHS SZÍNEK

ALAP SZÍN



GYÖNGY FEHÉR (BX)

EXTRA SZÍNEK - 300.000 FT



HAMU SZÜRKE (GX)



GYÉMÁNT FEKETE (CM)

MATT FÉNYEZÉS - 700.000 FT



RINOCÉROSZ SZÜRKE (UE)

OMODA 9 SHS BELSŐ SZÍNEK



A Genius Automotive Europe Kft. a mindenkorai változtatás jogát, illetve az előzetes bejelentés nélküli műszaki adatok és felszereltségi tartalmak módosításának jogát is fenntartja. Az általunk forgalmazott összes OMODA modellel teljes körű, általános, gyári műszaki garanciát vállalunk 7 év vagy 150.000 km futásteljesítményig, céges ügyfeleknek egyaránt. A pontos részletekért kérjük forduljon hivatalos O&J márkakereskedőjéhez vagy érdeklődjön a www.omodahungary.com weboldalon.

* Az Assistance szolgáltatás az első 3 évben ingyenes, további részletekről érdeklődjön a hivatalos O&J márkakereskedőnél.



C9 | SHS